

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет
імені Івана Франка

РІВНОКРИЛІ КОМАХИ (НОМОРТЕРА)
З КОЛЕКЦІЇ Е.-Ф. ГЕРМАРА
У ФОНДАХ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛНУ ім. І. ФРАНКА

(Каталог)



Львів – 2005

Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (каталог) / Укладачі: Шидловський І. В., Головачов О. В. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 87 с.

Каталог містить всю наявну інформацію про 1288 зразків гомоптероїдних комах, зібраних на всіх континентах крім Антарктиди. Матеріали в каталозі наведені згідно системи, якої дотримувався сам автор. У зв'язку з тим, що в етикетках не вказано дати збору матеріалу, звертаємо увагу науковців, що період збору наведених матеріалів відноситься головним чином до першої половини XIX століття. Значну частину колекції у 1810–1840 рр. описав сам її засновник Ернст-Фрідріх Гермар, проте й на сьогодні 118 зразків залишаються не визначеними. Колекція зберігається у Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка і містить типові зразки Homoptera.

Для ентомологів, зоологів, аспірантів та студентів біологічних факультетів, працівників природничих, зоологічних та краєзнавчих музеїв.

Відповідальний редактор проф., д-р. біол. наук Й.В. Царик

Редактор М.М. Мартиняк

Друкується за ухвалою засідання Кафедри зоології (протокол № від 2005 р.)

та Вченої ради біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № від 2005 р.)

Рецензенти: завідувач кафедрою ентомології Ужгородського національного університету, к.б.н. В. Г. Рошко

вчений секретар Природознавчого музею НАН України, к.б.н. І. Я. Капрусь

©
© ЛНУ ім.І.Франка, 2005

**Львівський національний університет імені Івана
Франка
Зоологічний музей**

**РІВНОКРИЛІ КОМАХИ (НОМОРТЕРА)
З КОЛЕКЦІЇ Е.-Ф. ГЕРМАРА
У ФОНДАХ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛНУ ІМ. І. ФРАНКА
(Каталог)**

Укладачі: Шидловський І. В., Головачов О. В.

**Ivan Franko National University of Lviv
Zoological Museum**

**HOMOPTERAN INSECTS
FROM THE COLLECTION OF E.-F. GERMAR
IN THE ZOOLOGICAL MUSEUM OF LNU
(Catalogue)**

Compiled by: Shydlovskyy I. V., Holovachov O.V.

Львів – 2005

ЗМІСТ - CONTENTS

Вступ Foreword Ернст-Фрідріх Гермар (коротка біографія)	I III V
Каталог колекції Catalogue of the collection	1
Зразки, що були вислані до Гамбурга Specimens, which were sent to Hamburg	71
Покажчик назв таксонів Index of taxa names	72
Кольорові таблиці Colour plates	79

Вступ

В роботі “Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (Каталог)” подана невелика частка ентомологічних фондів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка. Це третя публікація¹ в серії “Каталогів” Зоологічного музею, що представляють науковій спільноті та громадськості розмایття наукових колекцій музею.

Ще в компендіумі ентомологічних колекцій² було зроблено припущення, що колекції комах з рядів Homoptera та Hemiptera, які були описані Е.-Ф. Гермаром у 1810-1840 рр. та містили значну частину оригінального типового матеріалу, зберігаються в одному із музеїв м. Львова. Хоча часто вважалося³, що ця колекція безповоротно втрачена, проте вона є досі зберігається серед ентомологічних фондів Зоологічного музею ЛНУ і є доступною для вивчення.

Цей каталог містить всю наявну інформацію про 1288 зразків гомоптероїдних комах, зібраних на всіх континентах крім Антарктиди. З них 118 не були визначені, тоді як решті засновник колекції присвоїв видові біномінальні назви. Аналіз літератури показав, що лише частина цих назв була офіційно опублікована Е.-Ф. Гермаром в його статтях⁴. Багато наукових назв, присвоєних окремим зразкам комах з цієї колекції, були опубліковані в наукових працях наступників Гермара, зокрема Е. Ташенбергом⁵ та В. Сігноре⁶.

Однак, на етикетках колекції подана деяка кількість видових назв, які слід вважати “*nomina nuda*” згідно статті 9.6. “Міжнародного Кодексу Зоологічної номенклатури” (далі “Кодекс”, 4^{te} видання), оскільки вони не були офіційно опубліковані (стаття 12 “Кодексу”). Більше того, хоч переважна більшість зразків була визначена безпосередньо Гермаром, є екземпляри, що згідно етикеткових даних, ймовірно були випозичені з колекції М. Спіноли⁷.

Оскільки більшість видових біномінальних назв в цьому каталогі не задовільняють вимог статті 13.1 “Кодексу”, ми стверджуємо, що каталог складається зі списку автентичних етикеток. Він надрукований з метою інформування зацікавленої наукової спільноти про склад колекції, але не для цілей зоологічної номенклатури (стаття 8.2 “Кодексу”).

Цей каталог побудований наступним чином: всі етикетки подані в тому порядку, як вони розташовані в колекції; етикетки з родовою назвою знаходяться на початку серії етикеток з видовими назвами, які були включені в

¹ – “Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій Зоологічного музею” (Царик та ін., 2000) та “Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дибовського” (Шидловський та ін., 2001).

² – (Horn et. al., 1990)

³ – “Neues zur Gattung *Homalodisca* (Ins. Hom. Cicad.)” (Schröder, Senk. Biol., 1957).

⁴ – Наприклад “Bemerkungen über einige Gattungen der Cicadarien” (Germar, Magazin der Entomologie, 1821).

⁵ – Зокрема в “Zur Kenntniss der Cicadellen-Gattung” (Taschenberg, 1884).

⁶ – В “Revue iconographique des Tettigonides” (Signoret, Ann. Soc. Ent. France, 1853-1855).

⁷ – *Tettigonia major* Spin.

межі цього роду творцем колекції. В коробках поряд з кожною етикеткою з видовою назвою та місцезнаходженням, розташована серія "одиниць зберігання" на ентомологічних булавках; у деяких випадках на одній булавці наколото кілька екземплярів комах. Більш-того, на деяких булавках знаходяться осібні невеликі етикетки, що містять додаткову інформацію про визначення, місцезнаходження чи колектора. Тому, кожна одиниця зберігання отримала свій власний, унікальний інвентарний номер (код) та описана в каталогі окремо, у вигляді "картки".

Кожна картка містить (див. схему в кінці цього абзацу): **I** – унікальний інвентарний номер одиниці зберігання; **D** – місце зберігання зразка, тобто номер ентомологічної коробки та шафи; **N** – назва та автор виду в тому вигляді, як це подано автором колекції; **S** – синонімічні видові назви та їх автори в тому вигляді, як це подано автором колекції; **L** – місцезнаходження зразка та колір етикетки⁸; **C** – коментарі, які містять будь-яку додаткову інформацію про одиницю зберігання, зокрема додаткові етикетки, позначки, число та стан збереження зразків. Всі сучасні доповнення, зауваження чи розшифровки, що стосуються місцезнаходження та коментарів, подані українською та англійською мовами в квадратних дужках.

LYSTRA FABR.

I: ЕГр 3 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *pulverulenta* Enc. Burm.
S: *lassata* Fabr.
L: Am. mer. [Пд. Америка; South G America]
C: допис. на етик. "Am.-Serv."

В тих випадках, коли екземпляр комах відсутній на булавці (знищений), а відповідні етикетки присутні – ця інформація теж наводиться в каталогі, але без присвоєння інвентарного номера втраченому зразку.

В окремому списку міститься інформація про всім видів Homoptera, які були колись присутні в колекції Е.-Ф. Гермара, але пізніше їх переслали в Гамбург. На їхньому місці зараз знаходяться невеликі картки, які містять видові біномінальні назви та напис польською мовою: "Wysl. do Hamburga", що означає "Вислано до Гамбурга".

Подяки. Автори висловлюють подяку І. Кержнеру та А. Шаповалу (Інститут зоології РАН, Санкт-Петербург, Росія), Д. Такія (Центр Біорізноманіття Іллінойського природничого департаменту впорядкування, США), М. Вебу (Відділ ентомології Музею Натуральної історії, Лондон, Великобританія), Ю. Деккерту (Університет ім. Гумбольдта, Берлін, Німеччина) та всім співробітникам Зоологічного музею ЛНУ за їх всебічну допомогу під час складання цього каталогу.

⁸ – (B – синій, BL – блакитний, G – green, GL – салатовий, R – рожевий, V – фіолетовий, VD – темно-фіолетовий, W – білий, Y – жовтий)

Foreword

The "Homoptera insects from collection of E.-F. Germar in the Zoological museum of LNU (Catalogue)" describes small part of the entomological holdings of the Zoological museum of Ivan Franko National University of Lviv. It is the third publication⁹ in a series of "Catalogues" of the Zoological museum, which depicts to the scientific community and publicity the diversity of scientific collections of the Museum.

Already in ...¹⁰ it was mentioned that the collection of Homopteran and Hemipteran insects described by E.F. Germar during 1810-1840, which includes large part of original type specimens, is stored in a certain museum in Lviv, Ukraine. Although, it was sometimes thought¹¹ that this collection was irrevocably lost, it is stored among diverse entomological collections in the Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv, and it is now available for restudy.

This catalogue includes all available information for 1288 specimens of homopteran insects collected in all continents except Antarctica, 118 of which lacks identification, while the remaining majority received species binomena from the creator of the collection. Search through the literature sources revealed that only part of these names were officially published by E.-F. Germar in his articles¹². Many of the scientific names, which were assigned to a particular insect specimen from this collection, had been given in the scientific papers by His successors, namely by E. Taschenberg¹³ and V. Signoret¹⁴.

However, there are still some species binomena mentioned on labels, which represents "*nomina nuda*" according to the article 9.6 of the "International Code of Zoological Nomenclature" (further mentioned as "Code", 4th edition), since they were not published officially (article 12 of the "Code"). Moreover, although most of the specimens were identified by E.-F. Germar, there are specimens that were probably borrowed from the collection of M. Spinola, according to their label data¹⁵.

Since all putative species binomena in this publication do not satisfy the requirements of the article 13.1 of the "Code", we state that present catalogue represents a list of original labels. It is published in order to inform interested scientific community about the content of the collection, but not for the purposes of zoological nomenclature (article 8.2 of the "Code").

This catalogue is built in the following way: all labels are given in that order as they are arranged in the collection; the genus-name label is followed by the series of

⁹ - "Catalogue of rare and red data book species of animals in the Zoological Museum collections" (Tsaryk et. al., 2000) and "Catalogue of the eggs and nests of birds of the Benedykt Dybowsky zoological museum" (Shydlovskyy et. al., 2001).

¹⁰ - (Horn et. al., 1990)

¹¹ - Neues zur Gattung *Homalodisca* (Ins. Hom. Cicad.). Senk. Biol. (38) by Schröder, 1957.

¹² - See for example "Bemerkungen über einige Gattungen der Cicadarien". Magazin der Entomologie (IV) by Germar, 1821.

¹³ - At least in "Zur Kenntniss der Cicadellinen-Gattung" by Taschenberg, 1884.

¹⁴ - In "Revue iconographique des Tettigonides" Ann. Soc. Ent. France (1-3) by Signoret, 1853-1855.

¹⁵ - *Tettigonia major* Spin.

species, which were assigned to this genus by the creator of the collection. In boxes, each label with species name and locality stands in front of a series of "units" on entomological pins. In some cases more than one insect was placed on a single pin. Furthermore, some pins have their own small labels that includes additional information about the identification locality or collector data. Thus, each such "unit" received its own unique identification number (code) and is described separately in the catalogue as a "card".

Each "card" includes (see also figure below this paragraph): **I** - unique identification number of the specimen; **D** - place of the deposition of the specimen, e. g. numbers of the box and cupboard; **N** - species name and authority as given by the creator of the collection; **S** - synonymous name(-s) and authority (-ies) as given by the creators of the collection; **L** - locality and colour of the label¹⁶; **C** - comments, which includes any particular characteristics of the "unit", additional labels, markings, number and condition of the specimen (-s) on the pin. All recent additions and comments regarding the locality and comments are given in square brackets in ukrainian and english languages].

***LYSTRA* FABR.**

I: ЕГр 3 **D:** III-61, 3М 3841
N: *pulverulenta* Enc. Burm.
S: *lassata* Fabr.
L: Am. mer. [Пд. Америка; South G
 America]
C: допис. на етик. "Am.-Serv."

In the case of absence of a specimen on the pin (destroyed by bugs), but presence of respective labels, this information is also given in the catalogue, but without assignation of the identification number to the absent specimen.

Separate list gives an information about 8 species of Homoptera, which were once present in the collection of E.-F. Germar, but which were later sent to Hamburg. Small cards are now present on the place of these specimens; they includes Latin species names and lettering in polish language: "Wysl. do Hamburga", that means "Sent to Hamburg".

Acknowledgements. We are grateful indebted to I. Kerzhner and A. Shapoval (Zoological Institute of RAS, St.-Petersburg, Russia), D. Takija (Center for Biodiversity Illinois Natural History Survey, USA), M. Web (Natural History Museum, London, Great Britain), Jürgen Deckert (Humboldt Universität, Berlin, Germany) and all collaborators Zoological Museum LNU for their kind assistance during the preparation of this catalogue.

¹⁶ - B (blue) means "Africa"; G (green) - "South America"; GL (light green) - "North America"; P (pink) and W (white) - "Europe", V (violet) and VD (dark violet) - "Australia"; Y (yellow) - "Asia".

Ернст-Фрідріх Гермар (1786 – 1853)



Німецький ентомолог, палеонтолог і мінералог; професор мінералогії та директор Мінералогічного музею Університету м. Халле.

Належить до визначних ентомологів та палеонтологів XIX століття. З-поміж інших інтересів, займався зокрема вивченням комах з рядів Heteroptera, Homoptera та Coleoptera (головним чином Curculionidae та Elateridae). Автор багатьох родів та видів комах, в тому числі 75 нових видів цикад, головним чином з Неотропічної області.

Народився Ернст-Фрідріх Гермар 3 листопада 1786 року в місті Глахау (Саксонія). З дванадцяти років відвідував гімназію у Моїнгені, з 1804 до 1807 рр. був студентом Гірської академії (Bergakademie) у Фрайбурзі (Саксонія). Після цього відвідував юридичні лекції у Ляйпцигу. Саме тут почалися його перші зоологічні дослідження, зокрема над родом жуків *Donacia* Fabricius. У 1810 р. отримав науковий ступінь доктора зоології захистивши дисертацію по представниках роду *Bombycum*. Цього ж року переселився до м. Халле. У 1811 р. подорожував Далмацією, результатом чого стали 15 опублікованих листів до Спренгеля, що містили інформацію з ентомології, орнітології та мінералогії. У 1812 р. Гермар отримав доцентуру (габілітувався), дванадцята частина роботи по *Bombycum* послужила тим підґрунтам, завдяки якому йому присвоїли звання професора. У цьому ж році він став директором Мінералогічного музею в Халле. Протягом 1814-1853 років жив в околицях цього міста. У 1817 році призначений на посаду надзвичайного (екстраординарного), а у 1824 р. - штатного професора мінералогії. Протягом тривалої викладацької діяльності читав лекції з мінералогії та геології, а в перші роки викладання і ентомології. Помер Е.-Ф. Гермар 8 липня 1853 р. у Халле.

Патроніми:

Germaraphis Heie, 1967; *Germaria* Robineau-Desvoidy, 1830;
Germaria Laporte, 1832; *Germaria* Jeanne, 1972;
Germariella Champion, 1911; *Germarina* Mesnil, 1963;
Germariochaeta Villeneuve, 1937; *Germariopsis* Townsend, 1915;
Germaropyge Snajdr, 1957; *Paragermaria* Townsend, 1909;
Pseudogermaria Brauer & Bergenstamm, 1891.

Каталог колекції
Catalogue of the collection
Каталог коллекции

		L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
<hr/>		
G: ENCHOPHORA SERV.		
I: ЕГр 1	D: III-61, ЗМ 3841	
N: <i>tuba</i> Germ.		
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G	
I: ЕГр 2	D: III-61, ЗМ 3841	
N: <i>recurva</i> Olio Germ.		
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G	
<hr/>		
G: LYSTRA FABR.		
I: ЕГр 3	D: III-61, ЗМ 3841	
N: <i>pulverulenta</i> Enc. Burm. Am.-Serv.		
S: <i>lanata</i> Fabr.		
L: Am. mer. [Південна Америка; South America]	G	
I: ЕГр 4	D: III-61, ЗМ 3841	
N: <i>pulverulenta</i> Enc. Burm. Am.-Serv.		
S: <i>lanata</i> Fabr.		
L: Am. mer. [Південна Америка; South America]	G	
<hr/>		
G: PTERODICTYA BURM.		
I: ЕГр 5	D: III-61, ЗМ 3841	
N: <i>ephemera</i> Fb.		
L: Am. mer. [Південна Америка; South America]	G	
I: ЕГр 6	D: III-61, ЗМ 3841	
N: <i>auricoma</i> Burm.		
L: Mexico [Мексика; Mexico]	GL	
I: ЕГр 7	D: III-61, ЗМ 3841	
N: <i>auricoma</i> Burm.		

G: POEOCERA BURM.

I: ЕГр 8 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *tibialis* Germ.
S: *Calyptoproctus heteroscelis* Spin.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 9 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *spilota* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 10 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *perspicillata* auct.
L: Am. mer. [Південна Америка; South America] G

I: ЕГр 11 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *dideroa* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка; triangular green label

I: ЕГр 12 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *dideroa* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка; triangular green label

I: ЕГр 13 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 14 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: DICHOPTERA SPIN.

I: ЕГр 15 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *hyalinata* Fbr.
L: Bengal [Індія; India] Y

I: ЕГр 16 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *hyalinata* Fbr.
L: Bengal [Індія; India] Y

G: CIXIUS LATR.

I: ЕГр 17 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *musivus* Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 18 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *musivus* Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 19 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *musivus* Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 20 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *lineatus* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 21 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *nafsatius* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 22 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *nafsatius* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 23 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *macularis* Klug.
L: Brasil. [Бразилія, Brasilia] G

I: ЕГр 24 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *pallidus* HS.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W

I: ЕГр 25 **D:** Ш-61, ЗМ 3841
N: *pallidus* HS.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W

G: CIXIUS LATR.

- I: ЕГр 26 D: III-61, 3М 3841
N: *pallidus* HS.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W
- I: ЕГр 27 D: III-61, 3М 3841
N: *pallidus* HS.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W
- I: ЕГр 28 D: III-61, 3М 3841
N: *leporinus* Sz. B.
- I: ЕГр 29 D: III-61, 3М 3841
N: *simplex* HS.
L: [Європа; Europe] W
C: квадратна рожева етикетка; square pinc label
- I: ЕГр 30 D: III-61, 3М 3841
N: *simplex* HS.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 31 D: III-61, 3М 3841
N: *simplex* HS.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 32 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Natolia [Ліберія; Nitolia, Liberia] Y
C: квадратна синя етикетка; square blue label
- I: ЕГр 33 D: III-61, 3М 3841
N: *pallens* Germ.
L: Tauria [Крим, Україна; Crimea, Ukraine]
C: трикутна синя етикетка з написом "Stv." [Steven]; triangular blue label with text "Stv." [Steven]
- I: ЕГр 34 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Mermeliz [Туреччина; Mermeli, Turkey]
C: квадратна жовта етикетка; square yellow label

G: CIXIUS LATR.

- I: ЕГр 35 D: III-61, 3М 3841
N: *conspersus* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
- I: ЕГр 36 D: III-61, 3М 3841
N: *conspersus* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
- I: ЕГр 37 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL
- I: ЕГр 38 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 39 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 40 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 41 D: III-61, 3М 3841
N: *seriatus* Gr. Thon.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 42 D: III-61, 3М 3841
N: *seriatus* Gr. Thon.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: в пакетику; in envelope
- I: ЕГр 43 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Chili [Чилі; Chile] G
- I: ЕГр 44 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 45 D: III-61, 3М 3841
N: *nervosa* Linn. Scop. Germ. HS.
S: *Cynosbatis* Mus. Fabr.
L: [Європа; Europe] W

G: CIXIUS LATR.

I: ЕГр 46 **D:** III-61, 3М 3841
N: *nervosa* Linn. Scop. Germ. H. S.
S: *Cynosbatis* Mus. Fabr.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 47 **D:** III-61, 3М 3841
N: *nervosa* Linn. Scop. Germ. HS.
S: *Cynosbatis* Mus. Fabr.
L: [Європа; Europe] W
C: червона квадратна етикетка; red square label

I: ЕГр 48 **D:** III-61, 3М 3841
N: var. *cunicularia* Fabr.
S: *Dionysci* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 49 **D:** III-61, 3М 3841
N: var. *cunicularia* Fabr.
S: *Dionysci* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 50 **D:** III-61, 3М 3841
N: var. *cunicularia* Fabr.
S: *Dionysci* Pz.
L: [Європа; Europe] W
C: білаю етикетка з написом “147”;
white label with text “147”

I: ЕГр 51 **D:** III-61, 3М 3841
N: var. *cunicularia* Fabr.
S: *Dionysci* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 52 **D:** III-61, 3М 3841
N: var.
L: [Європа; Europe] W
C: самець; male

I: ЕГр 53 **D:** III-61, 3М 3841
N: var.
L: [Європа; Europe] W
C: самиця; female

I: ЕГр 54 **D:** III-61, 3М 3841
N: var.
L: [Європа; Europe] W

G: CIXIUS LATR.

I: ЕГр 55 **D:** III-61, 3М 3841
N: *pellucida* Her. Fbr. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: три екземпляри, кожен із зіркоподібною етикеткою; three specimens, each with starshaped label

I: ЕГр 56 **D:** III-61, 3М 3841
N: *pellucida* Her. Fbr. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: з написом “Wilh. 20 Jul. in palud.”;
with text “Wilh. 20 Jul. in palud.”

I: ЕГр 57 **D:** III-61, 3М 3841
N: *pellucida* Her. Fbr. Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 58 **D:** III-61, 3М 3841
N: *pellucida* Her. Fbr. Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 59 **D:** III-61, 3М 3841
N: *pellucida* Her. Fbr. Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 60 **D:** III-61, 3М 3841
N: *velox* m.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W

I: ЕГр 61 **D:** III-61, 3М 3841
N: *velox* m.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W

I: ЕГр 62 **D:** III-61, 3М 3841
N: *velox* m.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W
C: з написом “Ummaβ 9 Juli”; with text
“Ummaβ 9 Juli”

I: ЕГр 63 **D:** III-61, 3М 3841
N: *albicincta* Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 64 **D:** III-61, 3М 3841
N: *albicincta* Germ.
L: [Європа; Europe] W

G: CIXIUS LATR.

I: ЕГр 65 D: III-61, 3М 3841
N: *albicincta* Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 66 D: III-61, 3М 3841
N: *albicincta* Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 67 D: III-61, 3М 3841
N: *obscurellus* Kl.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етик. з написом "Kl"
triangular green label with text "Kl"

I: ЕГр 68 D: III-61, 3М 3841
N: *obscurellus* Kl.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етик. з написом "Kl"
triangular green label with text "Kl"

**G: PSEUDOPHANA B.
=DICTYOPHORA GERM.**

I: ЕГр 69 D: III-61, 3М 3841
N: *pannonica* Creutz.
L: Hungar. [Угорщина; Hungary] P

I: ЕГр 70 D: III-61, 3М 3841
N: *sicula* m.
L: Sicilia [Італія; Italy] P
C: в пакетику; in envelope

I: ЕГр 71 D: III-61, 3М 3841
N: *europaea* L. Fbr.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 72 D: III-61, 3М 3841
N: *europaea* L. Fbr.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 73 D: III-61, 3М 3841
N: *europaea* L. Fbr.
L: [Європа; Europe] W

G: PSEUDOPHANA B.

=*DICTYOPHORA* GERM.

I: ЕГр 74 D: III-61, 3М 3841
N: *noctivida* L. Fb. Burm.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: закреслений напис "vivida Fabr.",
with deleted text "vivida Fabr."

I: ЕГр 75 D: III-61, 3М 3841
N: *virescens* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 76 D: III-61, 3М 3841
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: BOTHRIOCERA BURM.

I: ЕГр 77 D: III-61, 3М 3841
N: *tinealis* Kl. Burm.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етик. з написом "Kl"
triangular green label with text "Kl"

I: ЕГр 78 D: III-61, 3М 3841
N: *aurita* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

G: PSYLLA LTR.

I: ЕГр 79 D: III-61, 3М 3841
N: *alni* omn.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 80 D: III-61, 3М 3841
N: *alni* omn.
L: [Європа; Europe] W

G: PORPHYROPHORA

I: ЕГр 81 D: III-61, 3М 3841
N: *polonica* Aust.
L: [Європа; Europe] W

G: APHIS

I: ЕГр 82 D: ІІ-61, ЗМ 3841
N: не визначений; non identified
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр D: ІІ-61, ЗМ 3841
N: не визначений; non identified
L: Pennsylv. [США; USA] GL

G: COCCUS

I: – D: ІІ-61, ЗМ 3841
N: не визначений; non identified
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: зразок втрачено; specimen is lost

G: LIVIA LTR.

I: ЕГр 84 D: ІІ-61, ЗМ 3841
N: *juncorum* Ltr.
S: *Livia juncorum* Lat.
L: Paris [Франція; France]

G: PHYLLOSCELIS GERM.

I: ЕГр 85 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *pallescens* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

G: ASIRACA LATR.

I: ЕГр 86 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *clavicornis* F.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 87 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *clavicornis* F.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 88 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *clavicornis* F.
L: [Європа; Europe] W

G: ASIRACA LATR.

I: ЕГр 89 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *clavicornis* F.
L: [Європа; Europe] W
C: ромбічна фіолетова етикетка;
romboid violet label

I: ЕГр 90 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *clavicornis* F.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна синя етикетка з написом
“Stv” [Steven]; triangular blue label
with text “Stv” [Steven]

G: ARCOPELUS SPIN

I: ЕГр 91 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *crassicornis* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 92 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *crassicornis* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 93 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *crassicornis* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 94 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: DELPHAX FABR

I: ЕГр 95 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *basilinea* Gr.
L: Tauria [Крим, Україна; Crimea, Ukraine]
C: трикутна зелена етикетка з написом
“Stv” [Steven]; triangular green label
with text “Stv” [Steven]

I: ЕГр 96 D: ІІ-61, ЗМ 3842
N: *limbata* Fbr. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: 3 екземпляри, із зіркоподібною етик.;
three specimens, with starshaped label

G: DELPHAX FABR

- I: ЕГр 97 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *limbatae* var. *fasciata* Fbr.
C: зіркоподібна етик.; starshaped label
- I: ЕГр 98 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *anceps* m.
- I: ЕГр 99 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *anceps* m.
- I: ЕГр 100 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *marginata* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: 3 екземпляри, із зіркоподібною етик.; three specimens, with starshaped label
- I: ЕГр 101 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: var. Germ. Thon.
S: *flavescens* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 102 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: var. Germ. Thon.
S: *flavescens* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 103 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: var. Germ. Thon.
S: *flavescens* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 104 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: var. Germ. Thon.
S: *flavescens* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 105 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *neglecta* Flor.
C: самець; male
- I: ЕГр 106 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *neglecta* Flor.
C: дві самиці, із зіркоподібною етик.; two females, with starshaped label
- I: ЕГр 107 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *hyalinipen* Stas.
C: самиця; female

G: DELPHAX FABR

- I: ЕГр 108 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: var. *striata* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: зіркоподібна етик.; starshaped label
- I: ЕГр 109 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: var. *striata* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: зіркоподібна етик.; starshaped label
- I: ЕГр 110 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: var. *striata* Fb. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: зіркоподібна етик.; starshaped label
- I: - D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *phragmitis* m.
S: *unicolor* HS. H.
L: [Європа; Europe] W
C: зразок втрачено; specimen lost
- I: - D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *notula* Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: зразок втрачено; specimen lost
- I: ЕГр 111 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *hemiptera* Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: з написом “Female *hemipata*”; with text “Female *hemipata*”
- I: ЕГр 112 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *cincta* Winth.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 113 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: ЕГр 114 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

G: DELPHAX FABR

- I:** ЕГр 115 **D:** III-61, 3М 3842
N: *virgulata* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I:** ЕГр 116 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I:** ЕГр 117 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I:** ЕГр 118 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I:** ЕГр 119 **D:** III-61, 3М 3842
N: *undata* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I:** Егр 120 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Pensylv. [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I:** Егр 121 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL
- I:** Егр 122 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL
- I:** Егр 123 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL
C: етикетка з написом “var ??”; label with text “var ??”
- I:** Егр 124 **D:** III-61, 3М 3842
N: *vittata* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I:** Егр 125 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: COLPOPTERA BURM.

- I:** ЕГр 126 **D:** III-61, 3М 3842
N: *sinuata* Bur.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I:** ЕГр 127 **D:** III-61, 3М 3842
N: *sinuata* Bur.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I:** - **D:** III-61, 3М 3842
N: *marginalis* Burm.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
C: зразок втрачено; specimen lost
-
-
- G: AMPHISCEPO GERM.**
-

- I:** ЕГр 128 **D:** III-61, 3М 3842
N: *nodipennis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I:** ЕГр 129 **D:** III-61, 3М 3842
N: *nodipennis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I:** ЕГр 130 **D:** III-61, 3М 3842
N: *nodipennis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I:** ЕГр 131 **D:** III-61, 3М 3842
N: *nodipennis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I:** ЕГр 132 **D:** III-61, 3М 3842
N: *nodipennis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
- I:** ЕГр 133 **D:** III-61, 3М 3842
N: *nodipennis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: прямокутна зелена етикетка з написом “Brasil”, пошкоджений; square green label with text “Brasil”, damaged

G: MYCTERODUS SPIN.

- I: ЕГр 134 D: III-61, ЗМ 3842
N: *nasutus* Herr. Schüll.
L: Hungar. [Угорщина; Hungary] P
- I: ЕГр 135 D: III-61, ЗМ 3842
N: *nasutus* Herr. Schüll.
L: Hungar. [Угорщина; Hungary] P

G: ISSUS FABR.

- I: ЕГр 136 D: III-61, ЗМ 3842
N: *coleoptratus* L. Fbr.
L: [Європа; Europe] W

- I: ЕГр 137 D: III-61, ЗМ 3842
N: *coleoptratus* L. Fbr.
L: [Європа; Europe] W

- I: ЕГр 138 D: III-61, ЗМ 3842
N: *lauri* Germ.
S: *coleoptrati* var. Spin.
L: Dalmat. [Хорватія; Croatia] P

- I: ЕГр 139 D: III-61, ЗМ 3842
N: *lauri* Germ.
S: *coleoptrati* var. Spin.
L: Dalmat. [Хорватія; Croatia] P
C: квадратна синя етикетка з написом
“CH.”; square blue label with text
“CH.”

- I: ЕГр 140 D: III-61, ЗМ 3842
N: *lauri* Germ.
S: *coleoptrati* var. Spin.
L: Dalmat. [Хорватія; Croatia] P
C: квадратна синя етикетка з написом
“CH.”; square blue label with text
“CH.”

- I: ЕГр 141 D: III-61, ЗМ 3842
N: *dilatatus* de Vill Fourt. Oliv.
S: *coleoptratus* Germ.
L: [Європа; Europe] W

- I: ЕГр 142 D: III-61, ЗМ 3842
N: *frontalis* Fieb.

G: ISSUS FABR.

- I: ЕГр 143 D: III-61, ЗМ 3842
N: *limbatus* Küft.
L: Sardinia [Італія; Italy] P
C: рожева етикетка з написом “Sicilla”;
pink label with text “Sicilla”

- I: ЕГр 144 D: III-61, ЗМ 3842
N: *reticulatus* HS.
L: Nizza [Італія; Italy] P

- I: ЕГр 145 D: III-61, ЗМ 3842
N: *reticulatus* H.S.
L: Nizza [Італія; Italy] P
C: рожева етикетка з написом “Nzz”;
pink label with text “Nzz”

- I: ЕГр 146 D: III-61, ЗМ 3842
N: *immatulatus* Fb?
L: Lusitania [Португалія; Portugal] P
C: пошкоджений; damaged

- I: ЕГр 147 D: III-61, ЗМ 3842
N: *elimacus* Fab.
C: з написом “♂.♀”; with text “♂.♀”

- I: ЕГр 148 D: III-61, ЗМ 3842
N: *hysteroptera*
C: з написом “♀ Züfolisnuden
ephylloides”; with text “♀
Züfolisnuden ephylloides”

- I: ЕГр 149 D: III-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Tergest [Німеччина; Tergast, Germany] P

- I: ЕГр 150 D: III-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Sicilia [Італія; Italy] P

- I: ЕГр 151 D: III-61, ЗМ 3842
N: *flavescens*
S: *Olis gryloides* Spin.
L: Sardinia [Італія; Italy] P
C: самець; male

G: ISSUS FABR.

- I: ЕГр 152 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *flavescens*
S: *Olis grylloides* Spin.
L: Sardinia [Італія; Italy] P
C: квадратна рожева етик. і квадратна етик. з написом “199”; square pink label and square label with text “199”
-
- I: ЕГр 153 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *flavescens*
S: *Olis grylloides* Spin.
L: Sardinia [Італія; Italy] P
C: квадратна рожева етик. і квадратна етик. з написом “198”; square pink label and square label with text “198”
-
- I: ЕГр 154 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *flavescens*
S: *Olis grylloides* Spin.
L: Sardinia [Італія; Italy] P
C: квадратна рожева етик. і квадратна етик. з написом “5”; square pink label and square label with text “5”
-
- I: ЕГр 155 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *flavescens*
S: *Olis grylloides* Spin.
L: Sardinia [Італія; Italy] P
-
- I: ЕГр 156 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *discolor* Germ.
L: Tauria [Крим, Україна; Crimea, Ukraine]
C: трикутна синя етикетка з написом “Stv” [Steven]; triangular blue label with text “Stv” [Steven]
-
- I: ЕГр 157 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *conspurcatus* Friw.
L: Turcia [Туреччина; Turkey] P
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 158 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Turcia [Туреччина; Turkey] P

G: ISSUS FABR.

- I: ЕГр 159 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brussa [Туреччина; Turkey] Y
C: ромбічна синя етикетка; romboid blue label
-
- I: ЕГр 160 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *chrysomelinus* Klug
L: Java [Ява; Java] Y
-
- I: ЕГр 161 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *grylloides* Fab?
L: Lusitania [Португалія; Portugal] P
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 162 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 163 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 164 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 165 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 166 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 167 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 168 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 169 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: MYSIDIA WESTW.

I: ЕГр 170 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *nebulosa* Bud.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 171 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *nebulosa* Bud.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 172 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *nebulosa* Bud.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 173 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *nebulosa* Bud.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 174 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *nebulosa* Bud.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етик. з написом
“М.В.”; triangular green label with
text “M.B.”

G: HYNNIS

I: ЕГр 175 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *Hynnis rosea*
S: *B. Degeeri* Kirb.
L: Carolina [США; USA] GL
C: B. Schellnbergi [закреслено];
B. Schellnbergi [deleted]

G: ELAMOSCELIS SPIN.

I: ЕГр 176 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *cimicoides* m.
L: Prom. b. sp. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 177 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *laticeps* m.
L: Guinea [Гвінея; Guinea] B

G: RICANIA GERM.

I: ЕГр 178 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *albizona* m.
L: Prom. b. sp. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 179 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *albizona* m.
L: Prom. b. sp. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 180 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *fuscata* Fieb.
L: Java [Ява; Java] Y
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Wst.”; triangular yellow label with
text “Wst.”

I: ЕГр 181 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *coracina* Klug.
S: *fuscatae* var.
L: Java [Ява; Java] Y

I: ЕГр 182 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *coracina* Klug.
S: *fuscatae* var.
L: Java [Ява; Java] Y
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Wst.”; triangular yellow label with
text “Wst.”

I: ЕГр 183 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *hyalina* Fabr.
L: Ind. or. [Південно Східна Азія;
South East Asia]

I: ЕГр 184 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *maculata* Esd.
L: Manilla [Філіпіни; Philippines] Y

I: ЕГр 185 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *maculata* Esd.
L: Manilla [Філіпіни; Philippines] Y

G: RICANIA GERM.

I: ЕГр 186 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *centralis* m.
L: Puls. Penang. [Малайзія; Y
Malaysia]
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Wst.”; triangular yellow label with
text “Wst.”

I: ЕГр 187 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *fenestrata* m.
S: *nitida* de Haen
L: Puls. Penang [Малайзія; Y
Malaysia]
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Wst.”; triangular yellow label with
text “Wst.”

I: ЕГр 188 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *reticulata* F.
S: *Klugii* Spin.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 189 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 190 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: POECILOPTERA LATR.

I: ЕГр 192 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *candida* Fb.
L: Java [Ява; Java] Y
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Wst.”; triangular yellow label with
text “Wst.”

G: POECILOPTERA LATR.

I: ЕГр 193 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
C: трикутна фіолетова етикетка;
triangular violet label

I: ЕГр 194 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: не визначений; non identified
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
C: трикутна фіолетова етикетка;
triangular violet label

I: ЕГр 195 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *testacea* Klug
L: Java [Ява; Java] Y

I: ЕГр 196 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *ocellata* Fabr.
L: Tranque [Філіппіни; Trangcal, Y
Phillipines]

I: ЕГр 197 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *phalaenoides* Fbr.
L: Am. mer. [Південна Америка; G
South America]

I: ЕГр 198 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *phaleanoides* Fbr.
L: Am. mer. [Південна Америка; G
South America]

I: ЕГр 199 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *fritillaria* Er.

I: ЕГр 200 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *tortricina* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 201 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *tortricina* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 202 D: Ш-61, ЗМ 3842
N: *tortricina* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: POECILOPTERA LATR.

- I: ЕГр 203 D: III-61, 3M 3842
N: *tortricina* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка; triangular green label
-
- I: ЕГр 204 D: III-61, 3M 3842
N: *viridana* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 205 D: III-61, 3M 3842
N: *viridana* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 206 D: III-61, 3M 3842
N: *viridana* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 207 D: III-61, 3M 3842
N: *viridana* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 208 D: III-61, 3M 3842
N: *viridana* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 209 D: III-61, 3M 3842
N: *pyralina* Grus.
L: Curacao [Курикасо; Curacao] G
-
- I: ЕГр 210 D: III-61, 3M 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 211 D: III-61, 3M 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 212 D: III-61, 3M 3842
N: не визначений; non identified
L: Pensylvan.[США; USA] GL
-
- I: ЕГр 213 D: III-61, 3M 3842
N: не визначений; non identified
L: Pensylvan.[США; USA] GL

G: POECILOPTERA LATR.

- I: ЕГр 214 D: III-61, 3M 3842
N: *leucocephala* m.
L: Pensylvan.[США; USA] GL
-
- I: ЕГр 215 D: III-61, 3M 3842
N: *leucocephala* m.
L: Pensylvan.[США; USA] GL
-
- I: ЕГр 216 D: III-61, 3M 3842
N: *leucocephala* m.
L: Pensylvan.[США; USA] GL
-
- I: ЕГр 217 D: III-61, 3M 3842
N: *roscida* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- G: PHALAEONOMORPHA AM. ET. SERV.**
-
- I: ЕГр 218 D: III-61, 3M 3842
N: *sordida* m.
L: Kentucky [Кентукки, США; Kentucky, USA] GL
-
- I: ЕГр 219 D: III-61, 3M 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 220 D: III-61, 3M 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 221 D: III-61, 3M 3842
N: *subquadrata* Herr. Schäff.
L: Tauria [Крим, Україна; Crimea, Ukraine]
-
- I: ЕГр 222 D: III-61, 3M 3842
N: *patellata* Ercing.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
C: пошкоджений; damaged

G: ACANOPIA AM. SERV.

- I: ЕГр 223 D: III-61, 3М 3842
N: *servillea* Spin.
L: New Orleans [США; USA] GL
- I: ЕГр 224 D: III-61, 3М 3842
N: *servillea* Spin.
L: New Orleans [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 225 D: III-61, 3М 3842
N: *servillea* Spin.
L: New Orleans [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 226 D: III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 227 D: III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 228 D: III-61, 3М 3842
N: *umbracalata* Fbr.
L: St. Domingo -
- I: ЕГр 229 D: III-61, 3М 3842
N: *umbracalata* Fbr.
L: St. Domingo -
- I: ЕГр 230 D: III-61, 3М 3842
N: *conica* Sag.
L: New Orleans [США; USA] GL
- I: ЕГр 231 D: III-61, 3М 3842
N: *conica* Sag.
L: New Orleans [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 232 D: III-61, 3М 3842
N: *malina* Germ.
L: Pensylvan.[США; USA] GL
- I: ЕГр 233 D: III-61, 3М 3842
N: *malina* Germ.
L: Pensylvan.[США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged

G: ACANOPIA AM. SERV.

- I: ЕГр 234 D: III-61, 3М 3842
N: *maenas* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: ЕГр 235 D: III-61, 3М 3842
N: *maenas* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

G: TETTIGOMETRA LATR.

- I: ЕГр 236 D: III-61, 3М 3842
N: *virescens* Pz.
L: [Європа; Europe] W

- I: ЕГр 237 D: III-61, 3М 3842
N: *virescens* Pz.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

- I: ЕГр 238 D: III-61, 3М 3842
N: *virescens* Pz.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

- I: ЕГр 239 D: III-61, 3М 3842
N: *virescens* Pz.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

- I: ЕГр 240 D: III-61, 3М 3842
N: *umbrosa* m
L: [Європа; Europe] W

- I: ЕГр 241 D: III-61, 3М 3842
N: *umbrosa* m
L: [Європа; Europe] W

- I: ЕГр 242 D: III-61, 3М 3842
N: *umbrosa* m
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна синя етикетка з написом
“Stv” [Steven]; triangular blue label
with text “Stv” [Steven]

G: TETTIGOMETRA LATR.

I: ЕГр 243 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *obliqua* Panz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 244 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *obliqua* Panz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 245 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *debilis* m.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 246 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *gulosa* Ullz.
L: Austr. [Австрія; Austria] W
C: біла етикетка з написом “149”;
white label with text “149”

I: ЕГр 247 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *atra* Hagenb.
L: Helvet. [Швейцарія; Switzerland] W

G: AETHALIA LATR.

I: ЕГр 248 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *reticulata* Fr. Lin.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 249 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *reticulata* Fr. Lin.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 250 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *reticulata* Fr. Lin.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 251 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *varipus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 252 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *varipus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: AETHALIA LATR.

I: ЕГр 253 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *varipus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 254 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *limbata* m.
S: *apicalis* Brit. Mus.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 255 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *limbata* m.
S: *apicalis* Brit. Mus.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 256 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *venosa* m.
S: *semiannulatum* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 257 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *venosa* m.
S: *semiannulatum* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 258 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *venosa* m.
S: *semiannulatum* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 259 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *venosa* m.
S: *semiannulatum* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: 2 екз.; 2 spec.

I: ЕГр 260 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *servillei* Lap.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 261 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *servillei* Lap.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 262 **D:** Ш-61, ЗМ 3842
N: *servillei* Lap.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: EURYMELA HOFFMG

- I:** ЕГр 263 **D:** III-61, 3М 3842
N: *fenestrata* Berst.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
-
- I:** ЕГр 264 **D:** III-61, 3М 3842
N: *fenestrata* Berst.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
C: трикутна темно-фіолетова етикетка;
triangular violet dark label
-
- I:** ЕГр 265 **D:** III-61, 3М 3842
N: *ruficollis* Bum.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
-
- I:** ЕГр 266 **D:** III-61, 3М 3842
N: *rubrovittata* Serv.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
-
- I:** ЕГр 267 **D:** III-61, 3М 3842
N: *rubrovittata* Serv.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
-
- I:** ЕГр 268 **D:** III-61, 3М 3842
N: *rubrovittata* Serv.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
-
- I:** ЕГр 269 **D:** III-61, 3М 3842
N: *rubrovittata* Serv.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
C: німфа,пошкоджена;
juvenile, damaged
-
- I:** ЕГр 270 **D:** III-61, 3М 3842
N: *rubrovittata* Serv.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] VD
C: німфа; juvenile
-
- I:** ЕГр 271 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
S: *pulchra* Sign. Arm. 1850
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
-
- I:** ЕГр 272 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
S: *pulchra* Sign. Arm. 1850
L: Adelaide [Австралія; Australia] V

G: EURYMELA HOFFMG

- I:** ЕГр 273 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
S: *pulchra* Sign. Arm. 1850
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
-
- I:** ЕГр 274 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
S: *pulchra* Sign. Arm. 1850
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
-
- I:** ЕГр 275 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
S: *pulchra* Sign. Arm. 1850
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
-
- I:** ЕГр 276 **D:** III-61, 3М 3842
N: *variegata* m.
S: *pulchra* Sign. Arm. 1850
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
-
- I:** ЕГр 277 **D:** III-61, 3М 3842
N: *stigmatica* m.
S: *varia* Brit. Mus.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
-
- I:** ЕГр 278 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Adelaide [Австралія; Australia]
-
- I:** ЕГр 279 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
-
- I:** ЕГр 280 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
-
- I:** ЕГр 281 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged
-
- I:** ЕГр 282 **D:** III-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
-
-
- #### **G: ORTHORAPHA**
- I:** ЕГр 283 **D:** III-61, 3М 3842
N: *cassidoides* Griff.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: CERCOPIS

I: ЕГр 284 D: III-61, 3М 3842
N: *furcata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 285 D: III-61, 3М 3842
N: *sanguinea* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Bahia, Brasilia] G

I: ЕГр 286 D: III-61, 3М 3842
N: *sororia* m.
L: St. Paulo [Сан Пауло; Бразилія; São Paulo, Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 287 D: III-61, 3М 3842
N: *sororia* m.
L: St. Paulo [Сан Пауло; Бразилія; São Paulo, Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 288 D: III-61, 3М 3842
N: *transversa* m.
L: Am. Spt. GL

I: ЕГр 289 D: III-61, 3М 3842
N: *transversa* m.
L: Am. Spt. GL

I: ЕГр 290 D: III-61, 3М 3842
N: *transversa* m.
L: Am. Spt. GL

I: ЕГр 291 D: III-61, 3М 3842
N: *transversa* m.
L: Am. Spt. GL
C: трикутна зелена етикетка з написом
“W.”; triangular green label with text
“W.”

I: ЕГр 292 D: III-61, 3М 3842
N: *moesta* m.
L: Port. Nat. [ПАР; Port Natal, B
South Africa]

I: ЕГр 293 D: III-61, 3М 3842
N: *sanguinolenta* Linn. Fb.
L: Lusitan. [Португалія; Portugal] P

G: CERCOPIS

I: ЕГр 294 D: III-61, 3М 3842
N: *sanguinolenta* Linn. Fb.
L: Lusitan. [Португалія; Portugal] P

I: ЕГр 295 D: III-61, 3М 3842
N: *sanguinolenta* Linn. Fb.
L: Lusitan. [Португалія; Portugal] P

I: ЕГр 296 D: III-61, 3М 3842
N: *mactata* m.
S: *sanguinolenta* Scop.
L: Styria [Австрія; Austria] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 297 D: III-61, 3М 3842
N: *mactata* m.
S: *sanguinolenta* Scop.
L: Styria [Австрія; Austria] W

I: ЕГр 298 D: III-61, 3М 3842
N: *mactata* m.
S: *sanguinolenta* Scop.
L: Styria [Австрія; Austria] W

I: ЕГр 299 D: III-61, 3М 3842
N: *vulnerata* Hlig.
S: *sanguinolenta* Pz. Natt. Stoll.
L: [Німеччина; Germany] W

I: ЕГр 300 D: III-61, 3М 3842
N: *vulnerata* Hlig.
S: *sanguinolenta* Pz. Natt. Stoll.
L: [Німеччина; Germany] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 301 D: III-61, 3М 3842
N: *vulnerata* Hlig.
S: *sanguinolenta* Pz. Natt. Stoll.
L: [Німеччина; Germany] W

I: ЕГр 302 D: III-61, 3М 3842
N: *vulnerata* Hlig.
S: *sanguinolenta* Pz. Natt. Stoll.
L: [Німеччина; Germany] W

G: CERCOPIS

I: ЕГр 303 **D:** III-61, 3М 3842
N: *dorsata* m. Ahr. Fn.
L: Gall. Mer. [Франція; France] Р

I: ЕГр 304 **D:** III-61, 3М 3842
N: *dorsata* m. Ahr. Fn.
L: Gall. Mer. [Франція; France] Р

G: PENTHIMIA GRM.

I: ЕГр 305 **D:** III-61, 3М 3842
N: *atra* Fb.
S: *Aethiops* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 306 **D:** III-61, 3М 3842
N: *atra* Fb.
S: *Aethiops* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 307 **D:** III-61, 3М 3842
N: *atra* Fb.
S: *Aethiops* Pz.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 308 **D:** III-61, 3М 3842
N: *haemorrhoeaemus*
S: *sanguinicollis* F.
 thoracica Pzr.
C: біла етикетка з червоною рамкою;
white label with red frame

I: ЕГр 309 **D:** III-61, 3М 3842
N: *haemorrhoeaemus*
S: *sanguinicollis* F.
 thoracica Pzr.
C: біла етикетка з червоною рамкою;
white label with red frame

I: ЕГр 310 **D:** III-61, 3М 3842
N: *haemorrhoa* F. Pz. Schr.
C: біла етикетка з червоною рамкою;
white label with red frame

G: PENTHIMIA GRM.

I: ЕГр 311 **D:** III-61, 3М 3842
N: *haemorrhoa* F. Pz. Schr.
C: біла етикетка з червоною рамкою;
white label with red frame

I: ЕГр 312 **D:** III-61, 3М 3842
N: *haemorrhoa* F. Pz. Schr.
C: біла етикетка з червоною рамкою;
white label with red frame

I: ЕГр 313 **D:** III-61, 3М 3842
N: *funebris* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL

G: ULOPA FALL.

I: ЕГр 314 **D:** III-61, 3М 3842
N: *obtecta* Fall.
S: *ericae* Ahr.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 315 **D:** III-61, 3М 3842
N: *obtecta* Fall.
S: *ericae* Ahr.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 316 **D:** III-61, 3М 3842
N: *decussata* m.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 317 **D:** III-61, 3М 3842
N: *trivia* m.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 318 **D:** III-61, 3М 3842
N: *trivia* m.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 319 **D:** III-61, 3М 3842
N: *trivia* m.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 320 **D:** III-61, 3М 3842
N: *trivia* m.
L: [Європа; Europe] W

G: LEDRA FAB.

I: ЕГр 321 **D:** III-61, 3М 3842
N: *aurita* omn.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 322 **D:** III-61, 3М 3842
N: *aurita* omn.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 323 **D:** III-61, 3М 3842
N: *aurita* omn.
L: [Європа; Europe] W

G: APHRPPHORA GERM.

I: ЕГр 324 **D:** III-61, 3М 3842
N: *alni* Fall. Jett.
S: *bifasciata* Fbr.
 spumaria Germ.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 325 **D:** III-61, 3М 3842
N: *alni* Fall. Jett.
S: *bifasciata* Fbr.
 spumaria Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 326 **D:** III-61, 3М 3842
N: *alni* Fall. Jett.
S: *bifasciata* Fbr.
 spumaria Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Gb.”; triangular yellow label with
text “Gb.”

I: ЕГр 327 **D:** III-61, 3М 3842
N: *alni* Fall. Jett.
S: *bifasciata* Fbr.
 spumaria Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: прямокутна рожева етикетка з
написом “Sicilia”; square pink label
with text “Sicilia”

G: APHRPPHORA GERM.

I: ЕГр 328 **D:** III-61, 3М 3842
N: *salicina* Deg.
S: *salicis* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 329 **D:** III-61, 3М 3842
N: *salicina* Deg.
 salicis Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 330 **D:** III-61, 3М 3842
N: *corticea* m.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 331 **D:** III-61, 3М 3842
N: *spumaria* omm.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 332 **D:** III-61, 3М 3842
N: *spumaria* omm.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 333 **D:** III-61, 3М 3842
N: *spumaria* omm.
L: [Європа; Europe] W
C: біла етикетка з червоною рамкою і
написом “var”; white label with red
frame and text “var”

I: ЕГр 334 **D:** III-61, 3М 3842
N: *quadripunctata* Schrank
C: біла етикетка з червоною рамкою;
white label with red frame

I: ЕГр 335 **D:** III-61, 3М 3842
N: *quadripunctata* Schrank
C: біла етикетка з червоною рамкою і
написом “var”; white label with red
frame and text “var”

G: APHRPPHORA GERM.

I: ЕГр 336 **D:** III-61, 3М 3842

N: *quadripunctata* Schrank

C: біла етикетка з червоною рамкою і написом “var”, трикутна синя етикетка з написом “Stv” [Steven]; white label with red frame and text “var”, triangular blue label with text “Stv” [Steven]

I: ЕГр 337 **D:** III-61, 3М 3842

N: *bifasciata* Fab.

C: біла етикетка з червоною рамкою та мала біла етикетка з червоною рамкою і написом “var”; white label with red frame and small white label with red frame and text “var”

I: ЕГр 338 **D:** III-61, 3М 3842

N: *populi* Fb? Schr?

C: біла етикетка з червоною рамкою; white label with red frame

I: ЕГр 339 **D:** III-61, 3М 3842

N: *populi* Fb? Schr?

C: біла етикетка з червоною рамкою; white label with red frame

I: ЕГр 340 **D:** III-61, 3М 3842

N: *populi* Fb? Schr?

C: біла етикетка з червоною рамкою та мала біла етикетка з червоною рамкою і написом “var”; white label with red frame and small white label with red frame and text “var”

I: ЕГр 341 **D:** III-61, 3М 3842

N: *fasciata* Schr.

C: біла етикетка з червоною рамкою та мала біла етикетка з червоною рамкою і написом “var”; white label with red frame and small white label with red frame and text “var”

I: ЕГр 342 **D:** III-61, 3М 3842

N: *fasciata* Schr.

C: біла етикетка з червоною рамкою; white label with red frame

G: APHRPPHORA GERM.

I: ЕГр 343 **D:** III-61, 3М 3842

N: *fasciata* Schr.

C: біла етикетка з червоною рамкою, мала біла етикетка з червоною рамкою і написом “var”, трикутна жовта етикетка з написом “96”, white label with red frame, small white label with red frame and text “var”, triangular yellow label with text “96”

I: ЕГр 344 **D:** III-61, 3М 3842

N: *leucocephala* F. L.

C: біла етикетка з червоною рамкою; white label with red frame

I: ЕГр 345 **D:** III-61, 3М 3842

N: *leucocephala* F. L.

C: біла етикетка з червоною рамкою; white label with red frame

I: ЕГр 346 **D:** III-61, 3М 3842

N: *leucocephala* F. L.

C: біла етикетка з червоною рамкою та мала біла етикетка з червоною рамкою і написом “var”; white label with red frame and small white label with red frame and text “var”

I: ЕГр 347 **D:** III-61, 3М 3842

N: *leucophthalma* Lin. Fb.

S: *atra* Pz.

L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 348 **D:** III-61, 3М 3842

N: *leucophthalma* Lin. Fb.

S: *atra* Pz.

L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 349 **D:** III-61, 3М 3842

N: *lineata* Fb.

L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 350 **D:** III-61, 3М 3842

N: *lineata* Fb.

L: [Європа; Europe] W

G: APHRPPHORA GERM.

I: Ерг 351 D: III-61, 3М 3842
N: *lineata* Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 352 D: III-61, 3М 3842
N: *albipennis* Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 353 D: III-61, 3М 3842
N: *lateralis* Lin. Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 354 D: III-61, 3М 3842
N: *lateralis* Lin. Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 355 D: III-61, 3М 3842
N: var? *abbreviata* F. Pz.
C: біла етикетка з червоною рамкою;
white label with red frame

I: Ерг 356 D: III-61, 3М 3842
N: var? *abbreviata* F. Pz.
C: біла етикетка з червоною рамкою, 6
екземплярів; white label with red
frame, 6 specimens

I: Ерг 357 D: III-61, 3М 3842
N: *angulata* Fb.
S: *coleoptrata* Lin.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 358 D: III-61, 3М 3842
N: *angulata* Fb.
S: *coleoptrata* Lin.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 359 D: III-61, 3М 3842
N: *angulata* Fb.
S: *coleoptrata* Lin.
L: [Європа; Europe] W

G: APHRPPHORA GERM.

I: ЕГр 360 D: III-61, 3М 3842
N: *angulata* Fb.
S: *coleoptrata* Lin.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Gb”; triangular yellow label with text
“Gb”

I: ЕГр 361 D: III-61, 3М 3842
N: *angulata* Fb.
S: *coleoptrata* Lin.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна рожева етикетка з
написом “♂”; triangular pink label
with text “♂”

I: ЕГр 362 D: III-61, 3М 3842
N: *unifasciata* Fb?
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland]
C: етикетка з написами “*angulata* var” і
“*Sicilia*”; label with texts “*angulata*
var” and “*Sicilia*”

G: SCARIS ENC.

I: ЕГр 363 D: III-61, 3М 3842
N: *ferruginea* (Fasrur Fb.)
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 364 D: III-61, 3М 3842
N: *ferruginea* (Fasrur Fb.)
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

G: XEROPHLOEA GERM.

I: ЕГр 365 D: III-61, 3М 3842
N: *grisea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: HEMIPTYCHA GRM.

I: ЕГр 366 D: III-61, 3М 3842
N: *cucullata* Burm.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

G: HEMIPTYCHA GRM.

- I: Егр 367 D: Ш-61, 3М 3842
N: *cucullata* Burm.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Егр 368 D: Ш-61, 3М 3842
N: *cucullata* Burm.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Егр 369 D: Ш-61, 3М 3842
N: *expansa* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Егр 370 D: Ш-61, 3М 3842
N: *expansa* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Егр 371 D: Ш-61, 3М 3842
N: *jumentoria* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I: Егр 372 D: Ш-61, 3М 3842
N: *jumentoria* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I: Егр 373 D: Ш-61, 3М 3842
N: *sagata* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Егр 374 D: Ш-61, 3М 3842
N: *sagata* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Егр 375 D: Ш-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 376 D: Ш-61, 3М 3842
N: *cuneata* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Егр 377 D: Ш-61, 3М 3842
N: *cervus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 378 D: Ш-61, 3М 3842
N: *cervus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: HEMIPTYCHA GRM.

- I: ЕГр 379 D: Ш-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 380 D: Ш-61, 3М 3842
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 381 D: Ш-61, 3М 3842
N: *alliacea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 382 D: Ш-61, 3М 3842
N: *alliacea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 383 D: Ш-61, 3М 3842
N: *alliacea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 384 D: Ш-61, 3М 3842
N: *alliacea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 385 D: Ш-61, 3М 3842
N: *antcia* Hffm.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 386 D: Ш-61, 3М 3842
N: *lorata* m.
S: *triguttata* Kl. Bum.
L: Pensylv. [США; USA] GL
-
-
- G: ENTYLIA GERM.**

- I: ЕГр 387 D: Ш-61, 3М 3842
N: *gemmata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 388 D: Ш-61, 3М 3842
N: *gemmata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 398 D: Ш-61, 3М 3842
N: *gemmata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: ENTYLIA GERM.

I: ЕГр 390 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *gemmata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 391 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *bactriana* m.

L: Amer. Bor. [Північна Америка; GL North America]

I: ЕГр 392 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *bactriana* m.

L: Amer. Bor. [Північна Америка; GL North America]

I: ЕГр 393 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *bactriana* m.

L: Amer. Bor. [Північна Америка; GL North America]

I: ЕГр 394 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *sinuata* Fab.

L: Savannah [США; USA] GL

C: личинка; larva

I: ЕГр 395 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *sinuata* Fab.

L: Savannah [США; USA] GL

C: трикутна зелена етикетка з написом “Pennsy.”; triangular green label with text “Pennsy.”

I: ЕГр 396 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *sinuata* Fab.

L: Savannah [США; USA] GL

C: 2 екземпляри, трикутна зелена етик. з написом “Fl”; 2 specimens, triangular green label with text “Fl”

I: ЕГр 397 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *sinuata* Fab.

L: Savannah [США; USA] GL

C: трикутна зелена етикетка з написом “Pensy.”; triangular green label with text “Pensy.”

G: ENTYLIA GERM.

I: ЕГр 398 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *concava* Jay

L: Carolina [США; USA] GL

C: 2 екземпляри, трикутна зелена етик.; 2 specimens, triangular green label

I: ЕГр 399 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *concava* Jay

L: Carolina [США; USA] GL

C: трикутна зелена етикетка; triangular green label

I: ЕГр 400 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *signata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 401 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *signata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: DARNIS FAB.

I: ЕГр 402 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *lateralis* Fb.

L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 403 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: не визначений; non identified

L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 404 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: не визначений; non identified

L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 405 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *futuralis* m.

S: *trifasciata* Fb?

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 406 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *flavacinata* m.

L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 407 **D:** Ш-61, ЗМ 3842

N: *flavacinata* m.

L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

G: DARNIS FAB.

I: ЕГр 408 D: III-61, ЗМ 3842
N: *flavicornata* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 409 D: III-61, ЗМ 3842
N: *flavicornata* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 410 D: III-61, ЗМ 3842
N: *convoluta* Fb.
S: *atomaria* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 411 D: III-61, ЗМ 3842
N: *convoluta* Fb.
S: *atomaria* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 412 D: III-61, ЗМ 3842
N: *convoluta* Fb.
S: *atomaria* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 413 D: III-61, ЗМ 3842
N: *convoluta* Fb.
S: *atomaria* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: HETERONOTA

I: ЕГр 414 D: III-61, ЗМ 3842
N: *vulnerans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 415 D: III-61, ЗМ 3842
N: *vulnerans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 416 D: III-61, ЗМ 3842
N: *reticulata* Burm.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 417 D: III-61, ЗМ 3842
N: *reticulata* Burm.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: HETERONOTA

I: ЕГр 418 D: III-61, ЗМ 3842
N: *reticulata* Burm.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 419 D: III-61, ЗМ 3842
N: *tridens* Bur.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 420 D: III-61, ЗМ 3842
N: *tridens* Bur.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 421 D: III-61, ЗМ 3842
N: *tridens* Bur.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 422 D: III-61, ЗМ 3842
N: *clavata* Fab.
S: *bifurcata* Germ.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: 2 екземпляри; 2 specimens

I: ЕГр 423 D: III-61, ЗМ 3842
N: *trifida* Fabr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 424 D: III-61, ЗМ 3842
N: *flava* Burm?
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 425 D: III-61, ЗМ 3842
N: *flava* Burm?
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 426 D: III-61, ЗМ 3842
N: *flava* Burm?
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: квадратна зелена етикетка з
написом "var?"; square green label
with text "var?"

G: LAMPROPTERA GERM.

I: ЕГр 427 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *capreolus* m.
L: [Південна Америка; South America]

I: ЕГр 428 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *vaca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: BOCYDIUM LATR.

I: ЕГр 429 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *globularis* Fb. St.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 430 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *globularis* Fb. St.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 431 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *globularis* Fb. St.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 432 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *globularis* Fb. St.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 433 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *globularis* Fb. St.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 434 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *globularis* Fb. St.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: GERMARIA LAP.

I: ЕГр 435 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *cristata* Fab.
L: Surinam [Сурінам; Surinam] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: ЕГр 436 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *phosphorea* L.
S: *ascendens* Fabr. Stoll.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 437 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *phosphorea* L.
S: *ascendens* Fabr. Stoll.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 438 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *fasciata* Fabr.
S: *excavata* Enc. Stoll. 6, 29
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 439 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *fasciata* Fabr.
S: *excavata* Enc. Stoll. 6, 29
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 440 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *diadema* Burm.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 441 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Venezuel [Венесуела; Venezuela] G

I: ЕГр 442 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *physacephala* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 443 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *rutilans* Fab.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 444 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *rutilans* Fab.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 445 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *cuinea* Fab.
L: Para [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 446 D: III-61, 3M 3843
N: *erythrocephala* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 447 D: III-61, 3M 3843
N: *quadripunctata* m.
L: St. Paul. Brasil. [Сан-Пауло, G
Бразилія; São Paulo, Brasilia]

I: Ерг 448 D: III-61, 3M 3843
N: *quadripunctata* m.
L: St. Paul. Brasil. [Сан-Пауло, G
Бразилія; São Paulo, Brasilia]

I: Ерг 449 D: III-61, 3M 3843
N: *quadripunctata* m.
L: St. Paul. Brasil. [Сан-Пауло, G
Бразилія; São Paulo, Brasilia]

I: Ерг 450 D: III-61, 3M 3843
N: *bimaculata* Sign.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

I: Ерг 451 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 452 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 453 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 454 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 455 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 456 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 457 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 458 D: III-61, 3M 3843
N: *coeca* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: зелена етик. з написом “Bras. Bsk.”;
green label with text “Bras. Bsk.”

I: Ерг 459 D: III-61, 3M 3843
N: *adversa* Fab.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 460 D: III-61, 3M 3843
N: *adversa* Fab.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 461 D: III-61, 3M 3843
N: *rufa* Waln.
L: Venezuela [Венесуела; G
Venezuela]

I: Ерг 462 D: III-61, 3M 3843
N: *albipennis* Fab?
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 463 D: III-61, 3M 3843
N: *albipennis* Fab?
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 464 D: III-61, 3M 3843
N: *facialis* Sig.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

I: Ерг 465 D: III-61, 3M 3843
N: *irrorata* Fb?
L: Kentucky [Кентукки, США; GL
Kentucky, USA]

I: Ерг 466 D: III-61, 3M 3843
N: *irrorata* Fb?
L: Kentucky [США; USA] GL

I: Ерг 467 D: III-61, 3M 3843
N: *irrorata* Fb?
L: Kentucky [США; USA] GL

G: TETTIGONIA LATR.

- I: Ерг 468 D: III-61, 3М 3843
N: *irrorata* Fb?
L: Kentucky [США; USA] GL
- I: Ерг 469 D: III-61, 3М 3843
N: *irrorata* Fb?
L: Kentucky [США; USA] GL
C: трикутна зелена етикетка з написом
“Fb”, пошкоджений; triangular green
label with text “Fb”, damaged
-
- I: Ерг 470 D: III-61, 3М 3843
N: *undata* Fb.
L: Savannah [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Ерг 471 D: III-61, 3М 3843
N: *undata* Fb.
L: Savannah [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Ерг 472 D: III-61, 3М 3843
N: *undata* Fb.
L: Savannah [США; USA] GL
-
- I: Ерг 473 D: III-61, 3М 3843
N: *undata* Fb.
L: Savannah [США; USA] GL
-
- I: Ерг 474 D: III-61, 3М 3843
N: *undata* Fb.
L: Savannah [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Ерг 475 D: III-61, 3М 3843
N: *undata* Fb.
L: Savannah [США; USA] GL
C: трикутна зелена етикетка з написом
“Pz”, triangular green label with
text “Pz”
-
- I: Ерг 476 D: III-61, 3М 3843
N: *vitripennis* m.
L: St. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; G
São Paulo, Brasilia]

G: TETTIGONIA LATR.

- I: ЕГр 477 D: III-61, 3М 3843
N: *vitripennis* m.
L: St. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; G
São Paulo, Brasilia]
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 478 D: III-61, 3М 3843
N: *vitripennis* Gr.
L: Carolina [США; USA] GL
-
- I: ЕГр 479 D: III-61, 3М 3843
N: *vitripennis* Gr.
L: Carolina [США; USA] GL
-
- I: ЕГр 480 D: III-61, 3М 3843
N: *obtusa* Mus. Fabr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 481 D: III-61, 3М 3843
N: *obtusa* Mus. Fabr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 482 D: III-61, 3М 3843
N: *obtusa* Mus. Fabr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 483 D: III-61, 3М 3843
N: *obtusa* Mus. Fabr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 484 D: III-61, 3М 3843
N: *obtusa* Mus. Fabr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 485 D: III-61, 3М 3843
N: *obtusa* Mus. Fabr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 486 D: III-61, 3М 3843
N: *ruficollis* m.
L: S. Paul. Brasil. [Сан-Пауло, G
Бразилія; São Paulo, Brasilia]
-
- I: ЕГр 487 D: III-61, 3М 3843
N: *ruficollis* m.
L: S. Paul. Brasil. [Сан-Пауло, G
Бразилія; São Paulo, Brasilia]

G: TETTIGONIA LATR.

- I: Ерг 488 D: III-61, 3М 3843
N: *ruficollis* m.
L: S. Paul. Brasil. [Сан-Пауло, G
Бразилія; São Paulo, Brasilia]
- I: Ерг 489 D: III-61, 3М 3843
N: *scutellata* Wol.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: Ерг 490 D: III-61, 3М 3843
N: *xanthocephala* m.
L: St. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; G
São Paulo, Brasilia]
- I: Ерг 491 D: III-61, 3М 3843
N: *xanthocephala* m.
L: St. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; G
São Paulo, Brasilia]
C: 3 екз., прямокутна зелена етик. з
написом “Brasilia”; 3 specimens,
square green label with text “Brasilia”
- I: Ерг 492 D: III-61, 3М 3843
N: *paralella* Walk.s
L: Caracas. Brasil. [Венесуела, G
Бразилія; Venezuela, Brasilia]
- I: Ерг 493 D: III-61, 3М 3843
N: *purpurata* Hffg.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 494 D: III-61, 3М 3843
N: *purpurata* Hffg.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 495 D: III-61, 3М 3843
N: *purpurata* Hffg.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 496 D: III-61, 3М 3843
N: *nigrifrons* Sign.
L: Puls Penang [Малайзія; Y
Malaysia]
- I: Ерг 497 D: III-61, 3М 3843
N: *frontalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

- I: Ерг 498 D: III-61, 3М 3843
N: *leucampyx* m.
S: *nigrofasciata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 499 D: III-61, 3М 3843
N: *leucampyx* m.
S: *nigrofasciata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 500 D: III-61, 3М 3843
N: *glaucomaculata* Hffg.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 501 D: III-61, 3М 3843
N: *episcopalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 502 D: III-61, 3М 3843
N: *episcopalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 503 D: III-61, 3М 3843
N: *episcopalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 504 D: III-61, 3М 3843
N: *mutabilis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 505 D: III-61, 3М 3843
N: *mutabilis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 506 D: III-61, 3М 3843
N: *pruinosa* Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 507 D: III-61, 3М 3843
N: *bicincta* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 508 D: III-61, 3М 3843
N: *semifasciata* m.
S: *elengatula* Bl.
 albofasciata Walk.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: Егр 509 D: III-61, 3М 3843

N: *semifasciata* m.

S: *elengatula* Bl.

albofasciata Walk.

L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 510 D: III-61, 3М 3843

N: *semifasciata* m.

S: *elengatula* Bl.

albofasciata Walk.

L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 511 D: III-61, 3М 3843

N: *semifasciata* m.

S: *elengatula* Bl.

albofasciata Walk.

L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 512 D: III-61, 3М 3843

N: *semifasciata* m.

S: *elengatula* Bl.

albofasciata Walk.

L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 513 D: III-61, 3М 3843

N: *semifasciata* m.

S: *elengatula* Bl.

albofasciata Walk.

L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 514 D: III-61, 3М 3843

N: *12 punctata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 515 D: III-61, 3М 3843

N: *12 punctata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 516 D: III-61, 3М 3843

N: *12 punctata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: квадратна зелена етик. з написом
“var. Brasil”; square green label with
text “var. Brasil”

G: TETTIGONIA LATR.

I: ЕГр 517 D: III-61, 3М 3843

N: *12 punctata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: квадратна зелена етик. з написом
“var. Brasil”; square green label with
text “var. Brasil”

I: ЕГр 518 D: III-61, 3М 3843

N: *elengatula* m.

L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 519 D: III-61, 3М 3843

N: *trifasciata* Sigh.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 520 D: III-61, 3М 3843

N: *trifasciata* Sigh.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 521 D: III-61, 3М 3843

N: *5 maculata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 522 D: III-61, 3М 3843

N: *eburnea* m.

S: *4 guttata* Fab.

L: Columbia [Колумбія; Columbia] G

I: ЕГр 523 D: III-61, 3М 3843

N: *eburnea* m.

S: *4 guttata* Fab.

L: Columbia [Колумбія; Columbia] G

I: ЕГр 524 D: III-61, 3М 3843

N: *colorata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 525 D: III-61, 3М 3843

N: *colorata* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: квадратна зелена етик. з написом
“var. Brasil”; square green label with
text “var. Brasil”

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 526 D: III-61, 3М 3843
N: *phoenicea* m.
L: Rio di Jan [Pio de Жанейро, Бразилія; Río de Janeiro, Brasilia]

I: Ерг 527 D: III-61, 3М 3843
N: *phoenicea* m.
L: Rio di Jan [Pio de Жанейро, Бразилія; Río de Janeiro, Brasilia]

I: Ерг 528 D: III-61, 3М 3843
N: *phoenicea* m.
L: Rio di Jan [Pio de Жанейро, Бразилія; Río de Janeiro, Brasilia]

I: Ерг 529 D: III-61, 3М 3843
N: *phoenicea* m.
L: Rio di Jan [Pio de Жанейро, Бразилія; Río de Janeiro, Brasilia]
C: 2 екземпляри; 2 spesimens

I: Ерг 530 D: III-61, 3М 3843
N: *xanthogramma* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 531 D: III-61, 3М 3843
N: *xanthogramma* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 532 D: III-61, 3М 3843
N: *xanthogramma* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 533 D: III-61, 3М 3843
N: *militaris* m.
S: *leucomela* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 534 D: III-61, 3М 3843
N: *militaris* m.
S: *leucomela* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 535 D: III-61, 3М 3843
N: *militaris* m.
S: *leucomela* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 536 D: III-61, 3М 3843
N: *militaris* m.
S: *leucomela* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 537 D: III-61, 3М 3843
N: *militaris* m.
S: *leucomela* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 538 D: III-61, 3М 3843
N: *militaris* m.
S: *leucomela* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 539 D: III-61, 3М 3843
N: *miniata* Hffgg.
S: 4 vittata Eri.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 540 D: III-61, 3М 3843
N: *miniata* Hffgg.
S: 4 vittata Eri.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 541 D: III-61, 3М 3843
N: *miniata* Hffgg.
S: 4 vittata Eri.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 542 D: III-61, 3М 3843
N: *terminalis* Walk.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 543 D: III-61, 3М 3843
N: не визначений; non identified
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 544 D: III-61, 3М 3843
N: *pulchella* Guir. Icon.
L: [Півд. Америка; South America] G

I: Ерг 545 D: III-61, 3М 3843
N: *cardinalis* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: Егр 546 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *achatina* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

I: Егр 547 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *achatina* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

I: Егр 548 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *victima* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 549 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *frenata* m.
S: *conspersa* Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 550 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *frenata* m.
S: *conspersa* Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка; triangular green label

I: Егр 551 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *frenata* m.
S: *conspersa* Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка "Е"; with triang. green label "E."

I: Егр 552 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *sourra* m.
S: *magna* Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етик. з написом "Е"; triangular green label with text "E"

I: Егр 553 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *fibulata* m.
S: *grossa* Sign.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: TETTIGONIA LATR.

I: ЕГр 554 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *major* Spin.
L: Boliv. [Болівія; Bolivia] G
C: етикетка з написом "froc. Major Col. Spinola, Bolivie"; label with text "froc. Major Col. Spinola, Bolivie"

I: ЕГр 555 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *limitata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 556 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *flavifrons* Sign.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етик., пошкоджений; triangular green label, damaged

I: ЕГр 557 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *crocipennis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 558 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *crocipennis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 559 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *crocipennis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 560 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *indistincta* Walk.
L: Sumatra [Суматра; Sumatra] Y

I: ЕГр 561 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *indistincta* Walk.
L: Sumatra [Суматра; Sumatra] Y

I: ЕГр 562 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *rutilans* Walk..
S: *verticalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 563 D: III-61, 3М 3843
N: *rutilans* Walk.
S: *verticalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка з написом “E”; triangular green label with text “E”

I: Ерг 564 D: III-61, 3М 3843
N: *incarnata* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 565 D: III-61, 3М 3843
N: *incarnata* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 566 D: III-61, 3М 3843
N: *ochripennis* m.
S: *coronata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 567 D: III-61, 3М 3843
N: *ochripennis* m.
S: *coronata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 568 D: III-61, 3М 3843
N: *ochripennis* m.
S: *coronata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 569 D: III-61, 3М 3843
N: *lusca* m.
S: *gratiosa* Blas.
L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 570 D: III-61, 3М 3843
N: *aureola* Sign.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
C: етикетка з написом ”*aureola*. Sign. Mexique”; label with text ”*aureola* Sign. Mexique”

I: Ерг 571 D: III-61, 3М 3843
N: *ferruginea* Fb.
L: Java [Ява; Java] Y

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 572 D: III-61, 3М 3843
N: *ferruginea* Fb.
L: Java [Ява; Java] Y

I: Ерг 573 D: III-61, 3М 3843
N: *ferruginea* Fb.
L: Java [Ява; Java] Y

I: Ерг 574 D: III-61, 3М 3843
N: *ferruginea* Fb.
L: Java [Ява; Java] Y
C: трикутна жовта етикетка з написом “Wat”; triangular yellow label with text “Wat”

I: Ерг 575 D: III-61, 3М 3843
N: *ferruginea* Fb.
L: Java [Ява; Java] Y
C: біла етикетка з написом “Java, Mellerborg”; white label with text “Java, Mellerborg”

I: Ерг 576 D: III-61, 3М 3843
N: *semiguttata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 577 D: III-61, 3М 3843
N: *semiguttata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 578 D: III-61, 3М 3843
N: *semiguttata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 579 D: III-61, 3М 3843
N: *semiguttata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 580 D: III-61, 3М 3843
N: *semiguttata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 581 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *tricolor* Berol. Stoll.
S: *fasrursa* Fbr.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 582 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *personata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 583 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *personata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 584 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *personata* Sign.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 585 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *hentzii* m.
S: *vittata* Lay
 teliformis Walk.
L: Carolina [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 586 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *grandis* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 587 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *grandis* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 588 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *grandis* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 589 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *grandis* Walk.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 590 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *vernicusa* Enc.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 591 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *vernicusa* Enc.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: ЕГр 592 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *vernicusa* Enc.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 593 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *albostriata* m.
L: Rio di Jan [Ріо-де-Жанейро, Бра- G зилія; Río de Janeiro, Brasilia]

I: ЕГр 594 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *albostriata* m.
L: Rio di Jan [Ріо-де-Жанейро, Бра- G зилія; Río de Janeiro, Brasilia]

I: ЕГр 595 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *albostriata* m.
L: Rio di Jan [Ріо-де-Жанейро, Бра- G зилія; Río de Janeiro, Brasilia]

I: ЕГр 596 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *cinctella*
S: *lateralis* Fabr.
 lugens Walk.
L: Carolina [США; USA] GL

I: ЕГр 597 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *crassa* Walk.
L: St. Fi. Bogota [Колумбія; Colômbia]
C: біла етикетка з написом “*Crassa Walker*”; white label with text “*Crassa Walker*”

I: ЕГр 598 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *tubulata* m.
S: *contaminata* Fb.
 ruficania Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: 2 екз. на голці; 2 spec. on one pin

I: ЕГр 599 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *tubulata* m.
S: *contaminata* Fb.
 ruficania Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка; triangular green label

G: TETTIGONIA LATR.

- I: Егр 600 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *tubulata* m.
S: *contaminata* Fb.
 ruficania Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка з написом
 “Е.”; triang. green label with text “E.”
- I: Егр 601 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *tubulata* m.
S: *contaminata* Fb.
 ruficania Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 602 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *tubulata* m.
S: *contaminata* Fb.
 ruficania Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 603 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *tubulata* m.
S: *contaminata* Fb.
 ruficania Walk.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 604 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *sagata* m.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 605 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *sagata* m.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 606 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *sagata* m.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 607 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *bicolor* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 608 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *bicolor* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

- I: ЕГр 609 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *prunina* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 610 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *prunina* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
C: трикутна зелена етикетка; triangular
 green label
- I: ЕГр 611 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *discolor* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 612 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *discolor* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 613 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *discolor* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 614 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *discolor* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 615 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *discolor* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 616 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *hectica* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 617 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *hectica* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 618 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *hectica* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 619 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *hectica* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: Егр 620 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *hectica* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 621 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *variegata* Fb.

L: Rio [Ріо де Жанейро, Бразилія; G
Río de Janéiro, Brasilia]

I: Егр 622 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *variegata* Fb.

L: Rio [Ріо де Жанейро, Бразилія; G
Río de Janéiro, Brasilia]

I: Егр 623 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *variegata* Fb.

L: Rio [Ріо де Жанейро, Бразилія; G
Río de Janéiro, Brasilia]

I: Егр 624 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *variegata* Fb.

L: Rio [Ріо де Жанейро, Бразилія; G
Río de Janéiro, Brasilia]

I: Егр 625 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *viridipennis* m.

L: Kentucky [США; USA] GL

I: Егр 626 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *viridipennis* m.

L: Kentucky [США; USA] GL

I: Егр 627 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: не визначений, non identified

L: Carolina merid. [США; USA] GL

I: Егр 628 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: не визначений, non identified

L: Carolina merid. [США; USA] GL

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 629 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *viridis* omn.

L: [Європа; Europe] W

C: пошкоджений; damaged

G: TETTIGONIA LATR.

I: ЕГр 630 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *viridis* omn.

L: [Європа; Europe] W

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 631 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *viridis* omn.

L: [Європа; Europe] W

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 632 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *viridis* omn.

L: [Європа; Europe] W

C: трикутна жовта етикетка з написом
“Gb”, пошкоджений; triangular
yellow label with text “Gb”, damaged

I: ЕГр 633 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *trundinis* m.

L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 634 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *trundinis* m.

L: [Європа; Europe] W

C: 2 екз. на голці; 2 spec. on one pin

I: ЕГр 635 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *interrupta* omn.

L: [Європа; Europe] W

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 636 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *interrupta* omn.

L: [Європа; Europe] W

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 637 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *interrupta* omn.

L: [Європа; Europe] W

C: трикутна рожева етикетка з написом
“Е.”, пошкоджений; triangular pink
label with text “E.”, damaged

I: ЕГр 638 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *Dispar* Germ.

L: [Європа; Europe] W

G: TETTIGONIA LATR.

I: Ерг 639 D: III-61, 3М 3843
N: *acuminata* Mus. Fabr.
S: *bifasciata* Schr?
interpuncta Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 640 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: 2 екземпляри (♂+♀) копулюють;
2 specimens (♂+♀) in copula

I: Ерг 641 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 642 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 643 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 644 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 645 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 646 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 647 D: III-61, 3М 3843
N: *irritans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 648 D: III-61, 3М 3843
N: *flavicauda* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 649 D: III-61, 3М 3843
N: *flavicauda* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: TETTIGONIA LATR.

I: ЕГр 650 D: III-61, 3М 3843
N: *flavicauda* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 651 D: III-61, 3М 3843
N: *flavicauda* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 652 D: III-61, 3М 3843
N: *lineata* m.
S: *reticulata* Sig.
L: Carolin. mer. [США; USA] GL

I: ЕГр 653 D: III-61, 3М 3843
N: *lineata* m.
S: *reticulata* Sig.
L: Carolin. mer. [США; USA] GL

I: ЕГр 654 D: III-61, 3М 3843
N: *chlorodica* m.
S: *Helochara communis* Fibs.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 655 D: III-61, 3М 3843
N: *chlorodica* m.
S: *Helochara communis* Fibs.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 656 D: III-61, 3М 3843
N: *chlorodica* m.
S: *Helochara communis* Fibs.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 657 D: III-61, 3М 3843
N: *xanthonota* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 658 D: III-61, 3М 3843
N: *xanthonota* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 659 D: III-61, 3М 3843
N: *fuscifrons* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 660 D: III-61, 3М 3843
N: *fuscifrons* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

G: TETTIGONIA LATR.

I: Erg 661 D: III-61, 3M 3843
N: *fuscifrons* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: Erg 662 D: III-61, 3M 3843
N: *melanosoma*
S: *mollipes* Say
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged

I: Erg 663 D: III-61, 3M 3843
N: *melanosoma*
S: *mollipes* Say
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: Erg 664 D: III-61, 3M 3843
N: *melanosoma*
S: *mollipes* Say
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: Erg 665 D: III-61, 3M 3843
N: *melanosoma*
S: *mollipes* Say
L: Pennsylv. [США; USA] GL

G: MEMBRACIS FAB.

I: Erg 666 D: III-61, 3M 3843
N: *dorsata* Fab.
S: *arcuata* Deg.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 667 D: III-61, 3M 3843
N: *carinata* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 668 D: III-61, 3M 3843
N: *carinata* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 669 D: III-61, 3M 3843
N: *foliata* Fab.
S: *flaveola* Oliv.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: MEMBRACIS FAB.

I: Erg 670 D: III-61, 3M 3843
N: *fasciata* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 671 D: III-61, 3M 3843
N: *lunata* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 672 D: III-61, 3M 3843
N: *lunata* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 673 D: III-61, 3M 3843
N: *lunata* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 674 D: III-61, 3M 3843
N: *foliata* Linn. Deg. Oliv.
L: Am. mer. [Південна Америка;
South America]
C: пошкоджений; damaged

I: Erg 675 D: III-61, 3M 3843
N: *compressa* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 676 D: III-61, 3M 3843
N: *compressa* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 677 D: III-61, 3M 3843
N: *elevata* Fb. St. 71
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 678 D: III-61, 3M 3843
N: *elevata* Fb. St. 71
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Erg 679 D: III-61, 3M 3843
N: *elevata* Fb. St. 71
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Erg 680 D: III-61, 3M 3843
N: *elevata* Fb. St. 71
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: MEMBRACIS FAB.

- I: Ерг 681 D: III-61, 3М 3843
N: *binotata* Say
L: Amer. bor. [Північна Америка; GL
North America]
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 682 D: III-61, 3М 3843
N: *binotata* Say
L: Amer. bor. [Північна Америка; GL
North America]
- I: Ерг 683 D: III-61, 3М 3843
N: *binotata* Say
L: Amer. bor. [Північна Америка; GL
North America]
- I: Ерг 684 D: III-61, 3М 3843
N: *binotata* Say
L: Amer. bor. [Північна Америка; GL
North America]
- I: Ерг 685 D: III-61, 3М 3843
N: *fulica* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 686 D: III-61, 3М 3843
N: *fulica* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: 3 німфи на голці; 3 juv. on one pin
- I: Ерг 687 D: III-61, 3М 3843
N: *cruentata* m
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 688 D: III-61, 3М 3843
N: *cruentata* m
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 689 D: III-61, 3М 3843
N: *cruentata* m
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 690 D: III-61, 3М 3843
N: *monoceros* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: MEMBRACIS FAB.

- I: Ерг 691 D: III-61, 3М 3843
N: *latipes* Say.
L: Pennsylv [США; USA] GL
- I: Ерг 692 D: III-61, 3М 3843
N: *latipes* Say.
L: Pennsylv [США; USA] GL
- I: Ерг 693 D: III-61, 3М 3843
N: *latipes* Say.
L: Pennsylv [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 694 D: III-61, 3М 3843
N: *latipes* Say.
L: Pennsylv [США; USA] GL
- I: Ерг 695 D: III-61, 3М 3843
N: *gracilis* m.
L: Pennsylv [США; USA] GL
- I: Ерг 696 D: III-61, 3М 3843
N: *gracilis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 697 D: III-61, 3М 3843
N: *gracilis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 698 D: III-61, 3М 3843
N: *gracilis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 699 D: III-61, 3М 3843
N: *gracilis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 700 D: III-61, 3М 3843
N: *nutans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 701 D: III-61, 3М 3843
N: *nutans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 702 D: III-61, 3М 3843
N: *nutans* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: MEMBRACIS FAB.

- I: Егр 703 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *carbonaria* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 704 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *torva* m.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 705 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *inaequalis* Fab.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 706 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *inaequalis* Fab.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 707 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *inaequalis* Fab.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 708 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pusio* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 709 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pusio* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 710 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *melaena* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 711 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *melaena* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 712 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *melaena* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 713 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *melaena* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 714 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *nitus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: MEMBRACIS FAB.

- I: ЕГр 715 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *nitus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

- I: ЕГр 716 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *nitus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

- I: ЕГр 717 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *nitus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

- I: ЕГр 718 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

- I: ЕГр 719 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

- I: ЕГр 720 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: China [Китай; China] Y

G: HYPSAUCHENIA

- I: ЕГр 721 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *ballista* m.
L: Demerary [Гайана; Guyana] G

- I: ЕГр 722 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *ballista* m.
L: Demerary [Гайана; Guyana] G

G: STEGASPIS GERM.

- I: ЕГр 723 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *squamigera* Lin. Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: OXYRHACHIS GERM.

I: ЕГр 724 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *tarandus* F

L: Bengal [Індія; India] Y

I: ЕГр 725 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *tarandus* F

L: Bengal [Індія; India] Y

I: ЕГр 726 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *tarandus* F

L: Bengal [Індія; India] Y

I: ЕГр 727 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *furcicornis* m.

L: Prom. b. br. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 728 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *furcicornis* m.

L: Prom. b. br. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 729 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *furcicornis* m.

L: Prom. b. br. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 730 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *jugumentata* m.

L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: ЕГр 731 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *jugumentata* m.

L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: ЕГр 732 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *jugumentata* m.

L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: ЕГр 733 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *jugumentata* m.

L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: ЕГр 734 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *jugumentata* m.

L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: ЕГр 735 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *arietina* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: пошкоджений; damaged

G: OXYRHACHIS GERM.

I: ЕГр 736 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *arietina* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 737 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *arietina* m.

L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 738 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *hialinatus* Hoffm.

L: Java [Ява; Java] Y

G: POLYGLYPTA BURM.

I: ЕГр 739 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *prasina* Kl.

L: Columb. [Колумбія; Colómbia] G

C: трикутна зелена етикетка; triangular green label

I: ЕГр 740 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *costata* Burm. Silb.

L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

I: ЕГр 741 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *costata* Burm. Silb.

L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 742 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *dorsalis* Burm. Silb.

L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

I: ЕГр 743 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *pilosa* m.

L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

G: AMBLYCEPHALA

I: ЕГр 744 D: Ш-61, ЗМ 3843

N: *Amblycephala Germari* Curtis.

L: [Європа; Europe] W

C: пошкоджений; damaged

G: SMILIA GERM.

- I: ЕГр 745 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pugionata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 746 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pugionata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 747 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pugionata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 748 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pugionata* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: ЕГр 749 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pugionatae* var?
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: ЕГр 750 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pugionatae* var?
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: ЕГр 751 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *flavipes* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 752 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *flavipes* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 753 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *grisescens* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 754 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *grisescens* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 755 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *grisescens* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 756 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *laminata* Fatrm.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL

G: SMILIA GERM.

- I: ЕГр 757 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *teligera* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 758 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *teligera* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 759 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *teligera* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 760 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *teligera* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 761 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *teligera* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 762 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *teligera* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: зелена етикетка з написом “Brasil”; green label with text “Brasil”
- I: ЕГр 763 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *incumbens* m.
L: Am. mer. [Південна Америка; GL South America]
- I: ЕГр 764 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *incumbens* m.
L: Amer. mer. [Південна Америка; GL South America]
- I: ЕГр 765 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *vaginata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 766 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *vaginata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 767 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *vaginata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: SMILIA GERM.

- I: Ерг 768 D: III-61, 3М 3843
N: *sellata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 769 D: III-61, 3М 3843
N: *prasina* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]
- I: Ерг 770 D: III-61, 3М 3843
N: *tuberosa* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
- I: Ерг 771 D: III-61, 3М 3843
N: *sculpta* m.
L: Pennsylv. et Carolina [США; USA] GL
- I: Ерг 772 D: III-61, 3М 3843
N: *sculpta* m.
L: Pennsylv. et Carolina [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 773 D: III-61, 3М 3843
N: *sculpta* m.
L: Pennsylv. et Carolina [США; USA] GL
- I: Ерг 774 D: III-61, 3М 3843
N: *brunicornis* m.
L: Buenos Ayr. [Аргентина; Argentina] G
- I: Ерг 775 D: III-61, 3М 3843
N: *nitida* m.
L: New Jersey [США; USA] GL
- I: Ерг 776 D: III-61, 3М 3843
N: *axillaris* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 777 D: III-61, 3М 3843
N: *axillaris* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 778 D: III-61, 3М 3843
N: *axillaris* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: SMILIA GERM.

- I: ЕГр 779 D: III-61, 3М 3843
N: *malina* m.
L: Buen. Ayr. [Аргентина; Argentina] G
- I: ЕГр 780 D: III-61, 3М 3843
N: *camelus* Fab.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 781 D: III-61, 3М 3843
N: *camelus* Fab.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: етикетка з написом “♂”; label with text “♂”
- I: ЕГр 782 D: III-61, 3М 3843
N: *Zimmermanni* m.
L: Pennsylv. [США; USA]
- I: ЕГр 783 D: III-61, 3М 3843
N: *apicalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 784 D: III-61, 3М 3843
N: *apicalis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 785 D: III-61, 3М 3843
N: *lucens* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 786 D: III-61, 3М 3843
N: *lucens* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
- I: ЕГр 787 D: III-61, 3М 3843
N: *lucens* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
- I: ЕГр 788 D: III-61, 3М 3843
N: *lucens* m.
L: California [США; USA] GL
- I: ЕГр 789 D: III-61, 3М 3843
N: *colon* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: SMILIA GERM.

- I: ЕГр 790 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *colon* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 791 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *colon* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 792 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *xanthographe* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 793 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *xanthographe* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 794 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *xanthographe* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 795 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pallens* m.
S: *vitulus* Fab?
 lituratus Fabr. Mül.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 796 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pallens* m.
S: *vitulus* Fab?
 lituratus Fabr. Mül.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 797 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *pallens* m.
S: *vitulus* Fab?
 lituratus Fabr. Mül.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 798 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *diceros* Say
L: Amer. Spt. GL
- I: ЕГр 799 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *brunnea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: SMILIA GERM.

- I: ЕГр 800 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *brunnea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 801 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *brunnea* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 802 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *genistae* Fb. Pzr.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 803 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *genistae* Fb. Pzr.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 804 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *genistae* Fb. Pzr.
L: [Європа; Europe] W
C: 2 екз. на голці; 2 spec. on one pin
- I: ЕГр 805 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *flavipennis* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: 2 екз. на голці; 2 spec. on one pin
- I: ЕГр 806 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: *flavipennis* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: 3 екз. на одній голці, жовта етикетка
 з написом “5117”; 3 spec. on one pin,
 yellow label with text “5117”
-
-
- G: HOPLOPHORA GERM.**
-
- I: ЕГр 807 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 808 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: невизн.; non ident.
L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 809 D: Ш-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: HOPLOPHORA GERM.

- I: Егр 810 D: III-61, 3М 3843
N: не визначений; non identified
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 811 D: III-61, 3М 3843
N: *quadrilineata* m.
S: Fairm. ♀
 lineata Fairm. ♂
L: Carolina [США; USA] GL
- I: Егр 812 D: III-61, 3М 3843
N: *quadrilineata* m.
S: Fairm. ♀
 lineata Fairm. ♂
L: Carolina [США; USA] GL
C: трикутна салатова етик. з написом
 “Gb”; triangular light green label with
 text “Gb”
- I: Егр 813 D: III-61, 3М 3843
N: *sardida* m
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 814 D: III-61, 3М 3843
N: *pertusa* Bord.
L: St. Cathar. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 815 D: III-61, 3М 3843
N: *pertusa* Bord.
L: St. Cathar. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 816 D: III-61, 3М 3843
N: *pertusa* Bord.
L: St. Cathar. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 817 D: III-61, 3М 3843
N: *pertus* var.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: зелена етикетка з написом “Brasil.”;
 green label with text “Brasil.”
- I: Егр 818 D: III-61, 3М 3843
N: *spinosa* Fabr.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 819 D: III-61, 3М 3843
N: *spinosa* Fabr.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G

G: HOPLOPHORA GERM.

- I: ЕГр 820 D: III-61, 3М 3843
N: *spinosa* Fabr.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 821 D: III-61, 3М 3843
N: *spinosa* Fabr.
L: Bras. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 822 D: III-61, 3М 3843
N: *reclinata* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: ЕГр 823 D: III-61, 3М 3843
N: *reclinata* m.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
- I: ЕГр 824 D: III-61, 3М 3843
N: *reclinata* m. var.
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
C: зелена етикетка; green label
-
- G: COMBOPHORA GERM.**
-
- I: ЕГр 825 D: III-61, 3М 3843
N: *Besckii* m.
S: *cucullata* Perly
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 826 D: III-61, 3М 3843
N: *Besckii* m.
S: *cucullata* Perly
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 827 D: III-61, 3М 3843
N: *Besckii* m.
S: *cucullata* Perly
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: ЕГр 828 D: III-61, 3М 3843
N: *Besckii* m.
S: *cucullata* Perly
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: COMBOPHORA GERM.

I: Егр 829 D: III-61, 3М 3843
N: *Besckii* m.
S: *cucullata* Perly
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 830 D: III-61, 3М 3843
N: *Besckii* m.
S: *cucullata* Perly
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: німфа; juvenile

G: TRAGOPA LATR.

I: Егр 831 D: III-61, 3М 3843
N: *globus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 832 D: III-61, 3М 3843
N: *globus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 833 D: III-61, 3М 3843
N: *albimacula* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: CENTROTUS FAB.

I: Егр 834 D: III-61, 3М 3843
N: *cornutus* Fb
L: [Європа; Europe] W
C: напис “Psv. Schack. Pci. tb. 3b. f. z.”;
text “Psv. Schack. Pci. tb. 3b. f. z.”

I: Егр 835 D: III-61, 3М 3843
N: *cornutus* Fb
L: [Європа; Europe] W
C: напис “Psv. Schack. Pci. tb. 3b. f. z.”;
text “Psv. Schack. Pci. tb. 3b. f. z.”

I: Егр 836 D: III-61, 3М 3843
N: *cornutus* Fb
L: [Європа; Europe] W
C: напис “Psv. Schack. Pci. tb. 3b. f. z.”,
пошкоджений; text “Psv. Schack.
Pci. tb. 3b. f. z.”, damaged

G: CENTROTUS FAB.

I: ЕГр 837 D: III-61, 3М 3843
N: *cornutus* Fb
L: [Європа; Europe] W
C: напис “Psv. Schack. Pci. tb. 3b. f. z.”;
text “Psv. Schack. Pci. tb. 3b. f. z.”

I: ЕГр 838 D: III-61, 3М 3843
N: *brunnipennis* m.
L: Cap. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 839 D: III-61, 3М 3843
N: *nodicornis* m.
S: *fracticornis* Klug.
L: Cap. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 840 D: III-61, 3М 3843
N: *nodicornis* m.
S: *fracticornis* Klug.
L: Cap. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 841 D: III-61, 3М 3843
N: *nodicornis* m.
S: *fracticornis* Klug.
L: Cap. [Африка; Africa] B

I: ЕГр 842 D: III-61, 3М 3843
N: *taurus* F
L: Ind. or. [Південно-східна Азія; Y
South-East Asia]
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 843 D: III-61, 3М 3843
N: *taurus* F
L: Ind. or. [Південно-східна Азія; Y
South-East Asia]
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 844 D: III-61, 3М 3843
N: *taurus* F
L: Ind. or. [Південно-східна Азія; Y
South-East Asia]

I: ЕГр 845 D: III-61, 3М 3843
N: *taurus* F
L: Ind. or. [Південно-східна Азія; Y
South-East Asia]

G: CENTROTUS FAB.	
I: Ерг 846	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>taurus</i> F	
L: Ind. or. [Південно-східна Азія; Y South-East Asia]	
I: Ерг 847	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>taurus</i> F	
L: Ind. or. [Південно-східна Азія; Y South-East Asia]	
C: етикетки з написами “Java, Mellerborg” та “149”; labels with texts “Java, Mellerborg” and “149”	
I: Ерг 848	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>obscurus</i> m	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
I: Ерг 849	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>obscurus</i> m	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
I: Ерг 850	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>filinus</i> m	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
I: Ерг 851	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified	
L: Patria	?
G: LYCODERES GERM.	
I: Ерг 852	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>fronosia</i>	
L: [Європа; Europe]	W
I: Ерг 853	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>ancora</i> m	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
I: Ерг 854	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>ancora</i> m	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
C: пошкоджений; damaged	
G: LYCODERES GERM.	
I: ЕГр 855	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>ancora</i> m	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 856	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>ancora</i> m	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
I: ЕГр 857	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>gladiator</i> m.	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 858	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>mitratus</i> m.	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
C: пошкоджений; damaged	
G: EUPELIX GERM.	
I: ЕГр 859	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>cuspidata</i> Fall. Fb.	
L: [Європа; Europe]	W
I: ЕГр 860	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>cuspidata</i> Fall. Fb.	
L: [Європа; Europe]	W
I: ЕГр 861	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>cuspidata</i> Fall. Fb.	
L: [Європа; Europe]	W
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 862	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>cuspidata</i> Fall. Fb.	
L: [Європа; Europe]	W
C: біла етикетка з написом “194”; white label with text “194”	
I: ЕГр 863	D: Ш-61, ЗМ 3843
N: <i>producta</i> m.	
L: Erlang [Німеччина; Germany]	W

G: EUPELIX GERM.

I: ЕГр 864 D: III-61, 3М 3843
N: *producta* m.
L: Erlang [Німеччина; Germany] W
C: біла етикетка з написом “Mauri”,
етикуетка з написом “exot ? Mauritius.
Species. Mauritan”; white label with
text “Mauri”, label with text “exot ?
Mauritius. Species. Mauritan”

I: ЕГр 865 D: III-61, 3М 3843
N: *producta* m.
L: Erlang [Німеччина; Germany] W

I: ЕГр 866 D: III-61, 3М 3843
N: *spathulata* m.
L: Erlang [Німеччина; Germany] W

I: ЕГр 867 D: III-61, 3М 3843
N: *spathula* m.
L: Erlang [Німеччина; Germany] W
C: біла етикетка з написом “Halai”,
white label with text “Halai”

G: DORYDIUM BURM.

I: ЕГр 868 D: III-61, 3М 3843
N: *lanceolatum* Burm.
L: Sicilia [Італія; Italy] P

I: ЕГр 869 D: III-61, 3М 3843
N: *lanceolatum* Burm.
L: Sicilia [Італія; Italy] P

I: ЕГр 870 D: III-61, 3М 3843
N: *lanceolatum* Burm.
L: Sicilia [Італія; Italy] P

G: BYTHOSCOPEUS GERM.

I: ЕГр 871 D: III-61, 3М 3843
N: *Lanio* Lm. Pz. Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 872 D: III-61, 3М 3843
N: *Lanio* Lm. Pz. Fb.
L: [Європа; Europe] W

G: BYTHOSCOPEUS GERM.

I: ЕГр 873 D: III-61, 3М 3843
N: *Lanio* Lm. Pz. Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: біла етикетка з написом “427”; white
label with text “427”

I: ЕГр 874 D: III-61, 3М 3843
N: *Lanio* Lm. Pz. Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 875 D: III-61, 3М 3843
N: *brunneus* Fb
S: *prae*c. var?
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 876 D: III-61, 3М 3843
N: *brunneus* Fb
S: *prae*c. var?
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 877 D: III-61, 3М 3843
N: *brunneus* Fb
S: *prae*c. var?
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 878 D: III-61, 3М 3843
N: *scurrus* m.
S: ♂ *praecedentis* (*crenati*)
L: [Європа; Europe] W
C: напис “сепі. amb. in copola. Br.”; text
“сепі. amb. in copola. Br.”

I: ЕГр 879 D: III-61, 3М 3843
N: *scurrus* m.
S: ♂ *praecedentis* (*crenati*)
L: [Європа; Europe] W
C: напис “сепі. amb. in copola. Br.”; text
“сепі. amb. in copola. Br.”

I: ЕГр 880 D: III-61, 3М 3843
N: *scurrus* m.
S: ♂ *praecedentis* (*crenati*)
L: [Європа; Europe] W
C: напис “сепі. amb. in copola. Br.”,
пошкоджений; text “сепі. amb. in
copola. Br.”, damaged

G: BYTHOSCOPUS GERM.

I: Ерг 881 **D:** III-61, 3М 3843
N: *crenatus* m.
S: *biguttatus* Fb?
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 882 **D:** III-61, 3М 3843
N: *crenatus* m.
S: *biguttatus* Fb?
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 883 **D:** III-61, 3М 3843
N: *crenatus* m.
S: *biguttatus* Fb?
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 884 **D:** III-61, 3М 3843
N: не визначений; non identified
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] V
C: трикутна фіолетова етикетка;
triangular violet label

I: Ерг 885 **D:** III-61, 3М 3843
N: *Populi* Linn. Fall.
S: *fulgidus* Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 886 **D:** III-61, 3М 3843
N: *Populi* Linn. Fall.
S: *fulgidus* Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 887 **D:** III-61, 3М 3843
N: *Populi* Linn. Fall.
S: *fulgidus* Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 888 **D:** III-61, 3М 3843
N: *Populi* Linn. Fall.
S: *fulgidus* Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: біла етик. з написом "Lap. merrid.";
white label with text "Lap. merrid."

G: BYTHOSCOPUS GERM.

I: Ерг 889 **D:** III-61, 3М 3843
N: *lituratus* Fall. Zetl.
L: [Європа; Europe] W
C: біла етик. з написом "Lap. merrid.",
пошкоджений; white label with text
"Lap. merrid.", damaged

I: Ерг 890 **D:** III-61, 3М 3843
N: *lituratus* Fall. Zetl.
L: [Європа; Europe] W
C: біла етикетка з написом "Lyckjele 17
aug."; white label with text "Lyckjele
17 aug."

I: Ерг 891 **D:** III-61, 3М 3843
N: *coryli* Linn.
S: *stigma* Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетки з написами "Lucia merid."
та "fascata ♀"; labels with texts
"Lucia merid." and "fascata ♀"

I: Ерг 892 **D:** III-61, 3М 3843
N: *coryli* Linn.
S: *stigma* Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: етик. з написом "Laminate ♂ Flor";
label with text "Laminate ♂ Flor"

I: Ерг 893 **D:** III-61, 3М 3843
N: *coryli* Linn.
S: *stigma* Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом "frontal ♀"; label
with text "frontal ♀"

I: Ерг 894 **D:** III-61, 3М 3843
N: *coryli* Linn.
S: *stigma* Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом "populi ♂"; label
with text "populi ♂"

I: Ерг 895 **D:** III-61, 3М 3843
N: *lineatus* Hb. Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: біла зіркоподібна етик., пошкодже-
ний; star-shaped label, damaged

G: BYTHOSCOPEUS GERM.

- I: Егр 896 D: III-61, 3M 3843
N: *puncticeps* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 897 D: III-61, 3M 3843
N: *puncticeps* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 898 D: III-61, 3M 3843
N: *puncticeps* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 899 D: III-61, 3M 3843
N: *signaticollis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 900 D: III-61, 3M 3843
N: *signaticollis* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Егр 901 D: III-61, 3M 3843
N: *picturatus* m.
L: Martiniq. [Мартініка;
Martinique] GL
- I: Егр 902 D: III-61, 3M 3843
N: *picturatus* m.
L: Martiniq. [Мартініка;
Martinique] GL
- I: Егр 903 D: III-61, 3M 3843
N: *sigillatus* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I: Егр 904 D: III-61, 3M 3843
N: *sigillatus* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
- I: Егр 905 D: III-61, 3M 3843
N: *cercus* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 906 D: III-61, 3M 3843
N: *cercus* m.
L: [Європа; Europe] W

G: BYTHOSCOPEUS GERM.

- I: ЕГр 907 D: III-61, 3M 3843
N: *cercus* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 908 D: III-61, 3M 3843
N: *cercus* m.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 909 D: III-61, 3M 3843
N: *flavicollis* Lin. Fab. Ahr.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 910 D: III-61, 3M 3843
N: *flavicollis* Lin. Fab. Ahr.
L: [Європа; Europe] W
C: етик. з написом “Dalecarlia”, пошко-
дений; label with text “Dalecarlia”,
damaged
- I: ЕГр 911 D: III-61, 3M 3843
N: var. a
- I: ЕГр 912 D: III-61, 3M 3843
N: var. b
- I: ЕГр 913 D: III-61, 3M 3843
N: var. c
- I: ЕГр 914 D: III-61, 3M 3843
N: var. d
- I: ЕГр 915 D: III-61, 3M 3843
N: var. e
- I: ЕГр 916 D: III-61, 3M 3843
N: var. f
- I: ЕГр 917 D: III-61, 3M 3843
N: var. g
C: пошкоджений; damaged
- I: ЕГр 918 D: III-61, 3M 3843
N: var. h
S: *F. bipusculatus* Fab.

G: BYTHOSCOPUS GERM.

I: Егр 919 **D:** III-61, 3М 3843

N: var. i

S: *fruticola* Fall.

triangularis Fl.

Alni Schn.

I: Егр 920 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

C: етик. з написом “130”, пошкоджений; label with text “130” damaged

I: Егр 921 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

C: етикетка з написом “Dalecarlia”; label with text “Dalecarlia”

I: Егр 922 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

C: етикетка з написом “*Bython* ♀ *diad.*”; label with text “*Bython* ♀ *diad.*”

I: Егр 923 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

C: етикетка з написом “21.+”; label with text “21.+”

I: Егр 924 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

C: етикетка з написом “in bef. 6 Fb. Ankarsund”, label with text “in bef. 6 Fb. Ankarsund”

I: Егр 925 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 926 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 927 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 928 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 929 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

G: BYTHOSCOPUS GERM.

I: Егр 930 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 931 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 932 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 933 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 934 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 935 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

C: трикутна рожева етик. з написом “Sb”; triangular pink label with text “Sb”

I: Егр 936 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

C: трикутна рожева етик. з написом “Sb”; triangular pink label with text “Sb”

I: Егр 937 **D:** III-61, 3М 3843

N: не визначений; non identified

I: Егр 938 **D:** III-61, 3М 3843

N: *albicosta* m.

L: Austria [Австрія; Austria] W
L: Tauria [Крим, Україна; Crimea, Ukraine]

C: трикутна фіолетова етикетка з написом “Stv.” [Steven],

пошкоджений; triangular violet label with text “Stv.” [Steven], damaged

I: Егр 940 **D:** III-61, 3М 3843

N: *nassatus* m.

L: [Європа; Europe] W

C: пошкоджений; damaged

G: BYTHOSCOPUS GERM.

- I: Егр 941 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *nassatus* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 942 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *nassatus* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 943 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: var. *betuleli* Breney.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 944 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: var. *betuleli* Breney.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 945 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: var. *betuleli* Breney.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 946 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL
- I: Егр 947 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL
- I: Егр 948 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL
- I: Егр 949 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *Tibiae* Brem.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 950 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *Tibiae* Brem.
L: [Європа; Europe] W
- I: Егр 951 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *Tibiae* Brem.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна біла етикетка з написами
“U” та “*Byth.* var *frutic.*”; triangular
white label with texts “U” and “*Byth.*
var *frutic.*”

G: BYTHOSCOPUS GERM.

- I: ЕГр 952 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *Tibiae* Brem.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 953 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *infirmus* m.
L: Rio. [Ріо-де-Жанейро, Бразилія; G
Río de Janeiro, Brasil]
- I: ЕГр 954 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *infirmus* m.
L: Rio. [Ріо-де-Жанейро, Бразилія; G
Río de Janeiro, Brasil]
- I: ЕГр 955 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *infirmus* m.
L: Rio. [Ріо-де-Жанейро, Бразилія; G
Río de Janeiro, Brasil]
- I: ЕГр 956 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *virescens* Germ. Ahag.
S: *assimilis* Germ. Ahag.
L: H W
- I: ЕГр 957 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *virescens* Germ. Ahag.
S: *assimilis* Germ. Ahag.
L: H W
- I: ЕГр 958 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *virescens* Germ. Ahag.
S: *assimilis* Germ. Ahag.
L: H W
- I: ЕГр 959 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *terminalis* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 960 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *terminalis* m.
L: [Європа; Europe] W
- I: ЕГр 961 D: ІІІ-61, ЗМ 3843
N: *terminalis* m.
L: [Європа; Europe] W

G: BYTHOSCOPE GERM.

I: Егр 962 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *futuralis* m.
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland] W
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 963 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *futuralis* m.
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland] W

I: Егр 964 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *futuralis* m.
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland] W

I: Егр 965 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *aureolus* Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 966 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *varius* Fab. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна фіолетова етикетка з
написом "Stv." [Steven]; triangular
violet label with text "Stv." [Steven]

I: Егр 967 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *varius* Fab. Germ.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна рожева етик. з написом
"Sb."; triangular pink label with text
"Sb."

I: Егр 968 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *venosus* m. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 969 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *venosus* m. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 970 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *venosus* m. Fall.
L: [Європа; Europe] W

G: BYTHOSCOPE GERM.

I: ЕГр 971 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *venosus* m. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 972 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *venosus* m. Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом "195"; label with
text "195"

I: ЕГр 973 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *venosus* m. Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом "195"; label with
text "195"

I: ЕГр 974 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *compitalis* m.
S: *biguttatus* Fbr?
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland] W

I: ЕГр 975 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *compitalis* m.
S: *biguttatus* Fbr?
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland] W

I: ЕГр 976 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *compitalis* m.
S: *biguttatus* Fbr?
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland] W

I: ЕГр 977 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *compitalis* m.
S: *biguttatus* Fbr?
L: Helvetia [Швейцарія;
Switzerland] W

I: ЕГр 978 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *craticius* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL

I: ЕГр 979 **D:** Ш-61, ЗМ 3843
N: *craticius* m.
L: Pensylv. [США; USA] GL
C: 2 екз. на булавці; 2 spec. on one pin

G: IASSUS FAB.

I: ЕГр 980 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *atomarius* Fb.
S: *cercopis* Fb.
 Cicada reticulata Fall
L: Taurien [Крим, Україна; Crimea, W Ukraine]

I: ЕГр 981 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *atomarius* Fb.
S: *cercopis* Fb.
 Cicada reticulata Fall
L: Taurien [Крим, Україна; Crimea, W Ukraine]

I: ЕГр 982 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *atomarius* Fb.
S: *cercopis* Fb.
 Cicada reticulata Fall
L: Taurien [Крим, Україна; Crimea, W Ukraine]
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 983 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *atomarius* Fb.
S: *cercopis* Fb.
 Cicada reticulata Fall
L: Taurien [Крим, Україна; Crimea, W Ukraine]
C: трикутна синя етикетка з написом “Stv.” [Steven]; пошкоджений; triangular blue label with text “Stv.” [Steven], damaged

I: ЕГр 984 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *testudinosus* m.
L: Pennsylvania et Carolina [США; GL USA]

I: ЕГр 985 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *testudinosus* m.
L: Pennsylvania et Carolina [США; GL USA]

I: ЕГр 986 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *mixtus* Fb.
S: *C. plebeja* Fall.
L: [Європа; Europe] W

G: IASSUS FAB.

I: Егр 987 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *mixtus* Fb.
S: *C. plebeja* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 988 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *mixtus* Fb.
S: *C. plebeja* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна рожева етик. з написом “Sb.”; triangular pink label with text “Sb.”

I: Егр 989 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *serratulae*
S: *Flata* Fab.
 affinis Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 990 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *serratulae*
S: *Flata* Fab.
 affinis Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: кругла етикетка з написом “abipg”; round label with text “abipg”

I: Егр 991 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Carolina [США; USA] GL

I: Егр 992 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: не визначений; non identified
L: Kentucky [США; USA] GL

I: Егр 993 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *puncticollis* Harr. Sch.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна рожева етик. з написом “Sb.”, пошкоджений; triangular pink label with text “Sb.”, damaged

I: Егр 994 **D:** III-61, ЗМ 3843
N: *signatus* m.
S: *punctifrons* Harr. Sch. 126.6
L: [Європа; Europe] W

G: IASSUS FAB.

I: Ерг 995 D: III-61, 3М 3843
N: *signatus* m.
S: *punctifrons* Harr. Sch. 126.6
L: [Європа; Europe] W
C: біла етик. з написом “269”; white label with text “269”

I: Ерг 996 D: III-61, 3М 3843
N: *fumipennis* m.
S: *Cic. prasina* Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 997 D: III-61, 3М 3843
N: *fumipennis* m.
S: *Cic. prasina* Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 998 D: III-61, 3М 3843
N: *fumipennis* m.
S: *Cic. prasina* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: квадратна фіолетова етикетка;
square violet label

I: Ерг 999 D: III-61, 3М 3843
N: *proteus* H. S.
S: *abietina* Zetl. in lit.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 1000 D: III-61, 3М 3843
N: *proteus* H. S.
S: *abietina* Zetl. in lit.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом “Delecarlia”;
label with text “Dalecarlia”

I: Ерг 1001 D: III-61, 3М 3843
N: *proteus* H. S.
S: *abietina* Zetl. in lit.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна біла етик. з написом “U”;
triangular white label with text “U”

I: Ерг 1002 D: III-61, 3М 3843
N: *cruentatus* Fall. Prz.
L: [Європа; Europe] W

G: IASSUS FAB.

I: Ерг 1003 D: III-61, 3М 3843
N: *cruentatus* Fall. Prz.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з анписом “Lapp. merid.”;
label with text “Lapp. merid.”

I: Ерг 1004 D: III-61, 3М 3843
N: *cruentatus* Fall. Prz.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна рожева етик. з написом
“Sb.”, пошкоджений; triangular pink label with text “Sb.”, damaged

I: Ерг 1005 D: III-61, 3М 3843
N: *splendidulus* Fb? Fall.
S: *strigipes* ♀ H. Sch.
L: Lüneb. [Німеччина; Germany] W

I: Ерг 1006 D: III-61, 3М 3843
N: *fumatus* Herr. Sch. 153.5

I: Ерг 1007 D: III-61, 3М 3843
N: *pectoralis* m
S: *Cicada subfuscata* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна рожева етик. з написом
“Sb.”; triangular pink label with text
“Sb.”

I: Ерг 1008 D: III-61, 3М 3843
N: *pectoralis* m
S: *Cicada subfuscata* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом “Lapp. mer.”,
пошкоджений; label with text “Lapp.
merid.”, damaged

I: Ерг 1009 D: III-61, 3М 3843
N: *pectoralis* m
S: *Cicada subfuscata* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: ромбічна жовта етикетка; romboid yellow label

G: IASSUS FAB.

I: Егр 1010 **D:** III-61, 3М 3843
N: *pectoralis* m.
S: *Cicada subfuscula* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: ромбічна жовта етикетка; romboid yellow label

I: Егр 1011 **D:** III-61, 3М 3843
N: *perlatus* m.
L: Rio. [Ріо-де-Жанейро, Бразилія; G Río de Janéiro, Brasil]

I: Егр 1012 **D:** III-61, 3М 3843
N: *pinquis* m
L: H W
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1013 **D:** III-61, 3М 3843
N: *pinquis* m
L: H W

I: Егр 1014 **D:** III-61, 3М 3843
N: *pinquis* m
L: H W
C: 2 екз. на булавці, один пошкоджений; 2 specimens on one pin, one damaged

I: Егр 1015 **D:** III-61, 3М 3843
N: *tenuis* m.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом “*tenuis*”; label with text “*tenuis*”

I: Егр 1016 **D:** III-61, 3М 3843
N: *tenuis* m.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом “Beltor”, 2 екземпляри на одній булавці, один пошкоджений; label with text “Beltor”, 2 specimens on one pin, one damaged

I: Егр 1017 **D:** III-61, 3М 3843
N: *attenuatus* m.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

G: IASSUS FAB.

I: ЕГр 1018 **D:** III-61, 3М 3843
N: *attenuatus* m.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1019 **D:** III-61, 3М 3843
N: *attenuatus* m.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1020 **D:** III-61, 3М 3843
N: *attenuatus* m.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1021 **D:** III-61, 3М 3843
N: *6 notata* Fall
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1022 **D:** III-61, 3М 3843
N: *6 notata* Fall
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1023 **D:** III-61, 3М 3843
N: *4-punctata* Fall
S: *4-notatus* Herr. Schäff 122-4 c.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1024 **D:** III-61, 3М 3843
N: *splendidus* Herr. Schäff. 126.8
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1025 **D:** III-61, 3М 3843
N: *4-notata* Fall. Zell.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1026 **D:** III-61, 3М 3843
N: *clathratus* Hoffmigg. Ills.
S: *C. fuscula* Grav.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1027 **D:** III-61, 3М 3843
N: *strigipes* Herr Schäff.
L: [Європа; Europe] W

G: IASSUS FAB.

I: Егр 1028 **D:** III-61, 3М 3843
N: *plebejus* Fall. Zett.
S: *sordidus* Herr Schäff.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1029 **D:** III-61, 3М 3843
N: *plebejus* Fall. Zett.
S: *sordidus* Herr Schäff.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1030 **D:** III-61, 3М 3843
N: *plebejus* Fall. Zett.
S: *sordidus* Herr Schäff.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1031 **D:** III-61, 3М 3843
N: *plebejus* Fall. Zett.
S: *sordidus* Herr Schäff.
L: [Європа; Europe] W
C: жовта етик. з написом “*plebejus* var ? Rhodus”; yellow label with text “*plebejus* var ? Rhodus”

I: Егр 1032 **D:** III-61, 3М 3843
N: *plebejus* Fall. Zett.
S: *sordidus* Herr Schäff.
L: [Європа; Europe] W
C: трикутна біла етикетка; triangular white label

I: Егр 1033 **D:** III-61, 3М 3843
N: *interstitialis* m.
S: *argentata* Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1034 **D:** III-61, 3М 3843
N: *interstitialis* m.
S: *argentata* Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1035 **D:** III-61, 3М 3843
N: *punctifrons* m
S: *ventralis* Fall
L: [Європа; Europe] W

G: IASSUS FAB.

I: ЕГр 1036 **D:** III-61, 3М 3843
N: *punctifrons* m
S: *ventralis* Fall
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1037 **D:** III-61, 3М 3843
N: *punctifrons* m
S: *ventralis* Fall
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1038 **D:** III-61, 3М 3843
N: *punctifrons* m
S: *ventralis* Fall
L: [Європа; Europe] W
C: етик. з написом “lac. sals.”; label with mark “lac. sals.”

I: ЕГр 1039 **D:** III-61, 3М 3843
N: *lagusatus* m.
L: Lüneberg [Німеччина; Germany] W
C: етикетка з написом “Lapp. mer.”; label with text “Lapp. mer.”

I: ЕГр 1040 **D:** III-61, 3М 3843
N: *lagusatus* m.
L: Lüneberg [Німеччина; Germany] W
C: етикетка з написом “Lapp. mer.”; label with text “Lapp. mer.”

I: ЕГр 1041 **D:** III-61, 3М 3843
N: *lagusatus* m.
L: Lüneberg [Німеччина; Germany] W
C: етикетка з написом “Lapp. mer.”; label with text “Lapp. mer.”

I: ЕГр 1042 **D:** III-61, 3М 3843
N: *lagusatus* m.
L: Lüneberg [Німеччина; Germany] W
C: етикетка з написом “Bansle 1 Jli.”, пошкоджений; label with text “Bansle 1 Jli.”, damaged

I: ЕГр 1043 **D:** III-61, 3М 3843
N: *stranimus* m.
L: Lüneb. [Німеччина; Germany] W

G: IASSUS FAB.

I: Ерг 1044 D: III-61, 3М 3843
N: *obliteratus* m
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджено; damaged

I: Ерг 1045 D: III-61, 3М 3843
N: *obliteratus*
C: етик. з написом “Lac. sals.”, пошкоджений; label with text “Lac. sals.”, damaged

I: Ерг 1046 D: III-61, 3М 3843
N: *obliteratus*
C: ромбічна фіолетова етикетка та жовта етикетка з написом “Smyona”; romboid violet label and yellow label with text “Smyona”

I: Ерг 1047 D: III-61, 3М 3843
N: *lineigerus* Zetl.
S: *griseum* HS.
L: Dalecarlia W
C: прямокутна етикетка з написом “Dalecarlia”; square label with text “Dalecarlia”

I: Ерг 1048 D: III-61, 3М 3843
N: *lineigerus* Zetl.
S: *griseum* HS.
L: Dalecarlia W
C: прямокутна етикетка з написом “Dalecarlia”; square label with text “Dalecarlia”

I: Ерг 1049 D: III-61, 3М 3843
N: *lineigerus* Zetl.
S: *griseum* HS.
L: Dalecarlia W
C: прямокутна етикетка з написом “Dalecarlia”; square label with text “Dalecarlia”

I: Ерг 1050 D: III-61, 3М 3843
N: *grisescens* Zetl
L: H [Європа; Europe] W

G: IASSUS FAB.

I: Ерг 1051 D: III-61, 3М 3843
N: *grisescens* Zetl
L: H [Європа; Europe] W

I: Ерг 1052 D: III-61, 3М 3843
N: *bioculatus* m
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг – D: III-61, 3М 3843
N: *Preysileri* H. S.
L: H [Європа; Europe] W
C: зразок втрачено; specimen lost

I: Ерг 1053 D: III-61, 3М 3843
N: *ocellatus* Scop.
S: *ocellaris* Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 1054 D: III-61, 3М 3843
N: *ocellatus* Scop.
S: *ocellaris* Fall
L: [Європа; Europe] W
C: етик. з написом “138”, пошкоджений; label with text “138”, damaged

I: Ерг 1055 D: III-61, 3М 3843
N: *striatus* Fall. H. Sch?
S: *varipennis* Herr Sch. 153.3
L: Taurien [Крим, Україна; Crimea, W Ukraine]

I: Ерг 1056 D: III-61, 3М 3843
N: *striatus* Fall. H. Sch?
S: *varipennis* Herr Sch. 153.3
L: Taurien [Крим, Україна; Crimea, W Ukraine]

I: Ерг 1057 D: III-61, 3М 3843
N: *hieroglyphicus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Ерг 1058 D: III-61, 3М 3843
N: *pulicaris* Fall. Herr. Sch.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 1059 D: III-61, 3М 3843
N: *pulicaris* Fall. Herr. Sch.
L: [Європа; Europe] W

G: IASSUS FAB.

I: Егр 1060 D: III-61, 3М 3843
N: не визначений; non identified
L: Süd Carolina [США; USA] GL
C: прямокутна зелена етикетка з написом “5139”; square green label with text “5139”

I: Егр 1061 D: III-61, 3М 3843
N: *Bohemanni* Zetl.
L: Norvegia [Норвегія; Norway] W
C: етикетка з написами “Norv. Dowre”, “♂”, label with texts “Norv. Dowre”, “♂”

I: Егр 1062 D: III-61, 3М 3843
N: *histrionicus*
S: *Cercop. Fab.*
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1063 D: III-61, 3М 3843
N: *histrionicus*
S: *Cercop. Fab.*
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом “♀ *histrionic.*”; label with text “♀ *histrionic.*”

I: Егр 1064 D: III-61, 3М 3843
N: *rivularis* m.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1065 D: III-61, 3М 3843
N: *rivularis* m.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1066 D: III-61, 3М 3843
N: *vittatus* Fb.
S: *undata* Deg.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1067 D: III-61, 3М 3843
N: *vittatus* Fb.
S: *undata* Deg.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

G: IASSUS FAB.

I: Егр 1068 D: III-61, 3М 3843
N: *abdominalis*
S: *Cercopis* Fab.
C: *Cic. bicolor* Ent. Sig.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1069 D: III-61, 3М 3843
N: *abdominalis*
S: *Cercopis* Fab.
C: *Cic. bicolor* Ent. Sig.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1070 D: III-61, 3М 3843
N: *microcephalus* H. S.
L: Norvegia [Норвегія; Norway] -

I: Егр 1071 D: III-61, 3М 3843
N: *verticalis* m.
L: Helvet. Germ. [Швейцарія; Switzerland]
C: 2 екз. на булавці; 2 spec. on one pin

I: Егр 1072 D: III-61, 3М 3843
N: *Dahlbomi* Zetl.
L: Norweg. [Норвегія; Norway] -
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1073 D: III-61, 3М 3843
N: *fenestratus* Hymgg. Illg.
L: [Європа; Europe] W

I: Егр 1074 D: III-61, 3М 3843
N: *quadrum* Boh.
L: **Juscia** -
C: квадратна етик. з написом “HZm.”; square label with text “HZm.”

I: Егр 1075 D: III-61, 3М 3843
N: *confinis* Zetl.
L: Lappon. [Європа; Europe] -

I: Егр 1076 D: III-61, 3М 3843
N: *confinis* Zetl.

I: Егр 1077 D: III-61, 3М 3843
N: *confinis* Zetl.
C: пошкоджений; damaged

G: IASSUS FAB.

I: ЕГр 1078 D: III-61, 3М 3843
N: *brevis* H.S.

G: ACUCEPHALUS GERM.

I: ЕГр 1079 D: III-61, 3М 3843
N: *peltastes*
L: Nubia [Африка; Africa] B

I: ЕГр 1080 D: III-61, 3М 3843
N: *costatus* Pzr.
S: *Cic. rustica* Fem. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1081 D: III-61, 3М 3843
N: *costatus* Pzr.
S: *Cic. rustica* Fem. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1082 D: III-61, 3М 3843
N: *costatus* Pzr.
S: *Cic. rustica* Fem. Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1083 D: III-61, 3М 3843
N: *costatus* Pzr.
S: *Cic. rustica* Fem. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1084 D: III-61, 3М 3843
N: *costatus* Pzr.
S: *Cic. rustica* Fem. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1085 D: III-61, 3М 3843
N: *trifasciatus* Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1086 D: III-61, 3М 3843
N: *trifasciatus* Fb.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1087 D: III-61, 3М 3843
N: *trifasciatus* Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

G: ACUCEPHALUS GERM.

I: ЕГр 1088 D: III-61, 3М 3843
N: *trifasciatus* Fb.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом “Norv. Dowre”,
пошкоджений; label with text “Norv.
Dowre”, damaged

G: SELENOCEPHALUS GRM.

I: ЕГр 1089 D: III-61, 3М 3843
N: *obsoletus* m.
L: Arbe in Dalmat. [Хорватія;
Croatia]

I: ЕГр 1090 D: III-61, 3М 3843
N: *obsoletus* m.
L: Are in Dalmat. [Хорватія;
Croatia]
C: синя етикетка з написом “Ai”; blue
label with text “Ai”

I: ЕГр 1091 D: III-61, 3М 3843
N: *areolatus* m
L: [Європа; Europe] W

G: PAROPIA GRM.

I: ЕГр 1092 D: III-61, 3М 3843
N: *scutata* m
S: *scanica* Fall.
L: [Німеччина; Germany] W

I: ЕГр 1093 D: III-61, 3М 3843
N: *scutata* m
S: *scanica* Fall.
L: [Німеччина; Germany] W

I: ЕГр 1094 D: III-61, 3М 3843
N: *scutata* m
S: *scanica* Fall.
L: [Німеччина; Germany] W

I: ЕГр 1095 D: III-61, 3М 3843
N: *scutata* m
S: *scanica* Fall.
L: [Німеччина; Germany] W

G: PAROPIA GRM.

I: Егр 1096 D: III-61, 3М 3843
N: *scutata* m.
S: *scanica* Fall.
L: [Німеччина; Germany] W
C: етикетка з написом “143”; label with text “143”

I: Егр 1097 D: III-61, 3М 3843
N: *scutata* m.
S: *scanica* Fall.
L: [Німеччина; Germany] W
C: етикетка з написом “femina”; label with text “femina”

I: Егр 1098 D: III-61, 3М 3843
N: *scutata* m.
S: *scanica* Fall.
L: [Німеччина; Germany] W
C: пошкоджений; damaged

G: COELIDIA GERM.

I: Егр 1099 D: III-61, 3М 3843
N: *variegata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 1100 D: III-61, 3М 3843
N: *variegata* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 1101 D: III-61, 3М 3843
N: *pruinosa* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 1102 D: III-61, 3М 3843
N: *poecila* m.
L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 1103 D: III-61, 3М 3843
N: *sturnus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

I: Егр 1104 D: III-61, 3М 3843
N: *sturnus* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: COELIDIA GERM.

I: ЕГр 1105 D: III-61, 3М 3843
N: *venosa* m.
L: Bahia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 1106 D: III-61, 3М 3843
N: *bifasciatum* m.
L: Pensylv. - Carolina [США; USA] G

I: ЕГр 1107 D: III-61, 3М 3843
N: *bifasciatum* m.
L: Pennsylv. - Carolina [США; USA] G

I: ЕГр 1108 D: III-61, 3М 3843
N: *bifasciatum* m.
L: Pennsylv. - Carolina [США; USA] G

I: ЕГр 1109 D: III-61, 3М 3843
N: *bifasciatum* m.
L: Pennsylv. - Carolina [США; USA] G

I: ЕГр 1110 D: III-61, 3М 3843
N: *bifasciatum* m.
L: Pennsylv. - Carolina [США; USA] G
C: етикетка з написом “Bras. Bsk.”;
label with text “Bras. Bsk.”

G: TYPHLOCYBA GERM.

I: ЕГр 1111 D: III-61, 3М 3843
N: *elegantula* Zetl. Schff.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1112 D: III-61, 3М 3843
N: *smaragdula* Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: ЕГр 1113 D: III-61, 3М 3843
N: *smaragdula* Fall.
L: [Європа; Europe] W

G: TYPHLOCYBA GERM.

I: Ерг 1114 D: III-61, 3М 3843
N: *smaragdula* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: етикетка з написом “Dalecarlia”;
label with text “Dalecarlia”

I: Ерг 1115 D: III-61, 3М 3843
N: *flavescens* Fb. Fall. Rofac. Linn.
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 1116 D: III-61, 3М 3843
N: *viridula* Fall?
L: [Європа; Europe] W
C: 2 екз. на булавці, один пошкоджений; 2 spec. on one pin, one damaged

I: Ерг 1117 D: III-61, 3М 3843
N: *viridula* Fall?
L: [Європа; Europe] W
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 1118 D: III-61, 3М 3843
N: *pardalipa* m.
S: *stellulata* Burm.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 1119 D: III-61, 3М 3843
N: *bella* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged

I: Ерг 1120 D: III-61, 3М 3843
N: *10 punctata* Fall.
L: Livonia P
C: трикутна етикетка з написом “Sb”,
пошкоджений; triangular label with
text “Sb”, damaged

I: Ерг 1121 D: III-61, 3М 3843
N: *tiliae* Fall.
L: [Європа; Europe] W
C: 3 екз. на булавці; 3 spec. on one pin

I: Ерг 1122 D: III-61, 3М 3843
N: *colon* m.
S: *10 punctata* H. Sch.
L: [Європа; Europe] W

G: TYPHLOCYBA GERM.

I: Ерг 1123 D: III-61, 3М 3843
N: *colon* m.
S: *10 punctata* H. Sch.
L: [Європа; Europe] W
C: 2 екз. на булавці; 2 spec. on one pin

I: Ерг 1124 D: III-61, 3М 3843
N: *quercus* Fb.
L: Hamburg [Німеччина; Germany] W

I: Ерг 1125 D: III-61, 3М 3843
N: *quercus* Fb.
L: Hamburg [Німеччина; Germany] W

I: Ерг 1126 D: III-61, 3М 3843
N: *citrinella* Zetl. Herr. Sch. 124.2
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 1127 D: III-61, 3М 3843
N: *citrinella* Zetl. Herr. Sch. 124.2
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 1128 D: III-61, 3М 3843
N: *aurata* Linn. Fb. Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: Ерг 1129 D: III-61, 3М 3843
N: *blandula* Fall.
L: [Європа; Europe] W

I: - D: III-61, 3М 3843
N: *viridula* Herr. Schäff. Fn. 164.4
L: [Європа; Europe] W
C: зразок втрачено; specimen lost

G: CICADA

I: Ерг 1130 D: III-61, 3М 3844
N: *angularis* m
L: Sumatra [Суматра; Sumatra] B

I: Ерг 1131 D: III-61, 3М 3844
N: *trichophtalma* m
L: Adelaide [Австралія; Australia] V

G: CICADA

- I: Ерг 1132 D: III-61, 3М 3844
N: *tristigma* m.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] V
- I: Ерг 1133 D: III-61, 3М 3844
N: *unguiculata* m.
L: Cuba [Куба; Cuba] GL
- I: Ерг 1134 D: III-61, 3М 3844
N: *grammiia* Kl.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 1135 D: III-61, 3М 3844
N: *picta* Kl.
L: Chili [Чилі; Chile] G
- I: Ерг 1136 D: III-61, 3М 3844
N: *sanguinolenta* Fb.
L: Ind. Or. [Південно Східна Азія; South-East Asia]
- I: Ерг 1137 D: III-61, 3М 3844
N: *sanguinolenta* Fb.
L: Ind. Or. [Південно Східна Азія; South-East Asia]
- I: Ерг 1138 D: III-61, 3М 3844
N: не визначений; non identified
L: Caffrin [Реюньйон; Reunion] B
- I: Ерг 1139 D: III-61, 3М 3844
N: не визначений; non identified
L: Caffrin [Реюньйон; Reunion] B
- I: Ерг 1140 D: III-61, 3М 3844
N: не визначений; non identified
L: Caffrin [Реюньйон; Reunion] B
- I: Ерг 1141 D: III-61, 3М 3844
N: *xanthogramma* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 1142 D: III-61, 3М 3844
N: *xanthogramma* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G

G: CICADA

- I: Ерг 1143 D: III-61, 3М 3844
N: *simplice* m.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1144 D: III-61, 3М 3844
N: *seripta* m.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 1145 D: III-61, 3М 3844
N: *tympanum* Fab.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 1146 D: III-61, 3М 3844
N: *Australasiae* Donov.
S: *olivacea* Germ.
L: Süd Wales [Австралія; Australia] V
C: напис “Coll. Germ.”, пошкоджений;
text “Coll. Germ.”, damaged
- I: Ерг 1147 D: III-61, 3М 3844
N: *orni*
L: Illyria [Європа; Europe] P
C: квадратна фіолетова етик. з написом
“F”; square violet label with text “F”
- I: Ерг 1148 D: III-61, 3М 3844
N: *orni*
L: Illyria [Європа; Europe] P
C: квадратна фіолетова етик. з написом
“F”; square violet label with text “F”
- I: Ерг 1149 D: III-61, 3М 3844
N: *grisea* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 1150 D: III-61, 3М 3844
N: *grisea* Fb.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 1151 D: III-61, 3М 3844
N: *elegans* Kl
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: прямокутна зелена етикетка з
написом “Colomb”; square green
label with text “Colomb”

G: CICADA

- I: Ерг 1152 D: Ш-61, 3М 3844
N: *maculipennis* Klug
L: Cap. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1153 D: Ш-61, 3М 3844
N: *maculipennis* Klug
L: Cap. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 1154 D: Ш-61, 3М 3844
N: *maculipennis* Klug
L: Cap. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1155 D: Ш-61, 3М 3844
N: *fasciculata* m.
L: S. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; G São Paulo, Brasil]
- I: Ерг 1156 D: Ш-61, 3М 3844
N: *notata* Kl.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1157 D: Ш-61, 3М 3844
N: *lutea* Stoll Olis
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1158 D: Ш-61, 3М 3844
N: *signifera* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1159 D: Ш-61, 3М 3844
N: *signifera* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1160 D: Ш-61, 3М 3844
N: *leucoptera* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 1161 D: Ш-61, 3М 3844
N: *segmentaria* Kl.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1162 D: Ш-61, 3М 3844
N: *annulata* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

- I: Ерг 1163 D: Ш-61, 3М 3844
N: не визначений; non identified
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 1164 D: Ш-61, 3М 3844
N: *scurrula* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1165 D: Ш-61, 3М 3844
N: *scurrula* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1166 D: Ш-61, 3М 3844
N: *scurrula* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1167 D: Ш-61, 3М 3844
N: *scurrula* Grm.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 1168 D: Ш-61, 3М 3844
N: *villosa* Fb.
L: Prom. bor. sp. [Африка; Africa] B
- I: Ерг 1169 D: Ш-61, 3М 3844
N: *formosa* m.
S: *polychroa* Pasty
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G
- I: Ерг 1170 D: Ш-61, 3М 3844
N: *immarginata* m
S: *philasmatis* var ?
L: China [Китай; China] Y
C: пошкоджений; damaged
- I: Ерг 1171 D: Ш-61, 3М 3844
N: *immarginata* m
S: *philasmatis* var ?
L: China [Китай; China] Y
C: прямокутна жовта етикетка з написом “Singapore”, пошкоджений; square yellow label with text “Singapore” damaged

G: CICADA

I: Егр 1172 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: *philaemata* Fb. Stoll. F. Gr.

L: Ind. or. [Південно Східна Азія; Y
South East Asia]

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1173 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *limbata* Fb.

L: Guinea [Гвінея; Guinea] B

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1174 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *limbata* Fb.

L: Guinea [Гвінея; Guinea] B

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1175 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *limbata* Fb.

L: Guinea [Гвінея; Guinea] B

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1176 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *limbata* Fb.

L: Guinea [Гвінея; Guinea] B

C: прямокутна жовта етик. з нечита-
бельним написом, пошкоджений;
square yellow label with unreadable
text, damaged

I: Егр 1177 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *phoenicura* m.

L: Ind. Or. [Південно Східна Азія; Y
South East Asia]

I: Егр 1178 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *incarnata* Haas

L: Java [Ява; Java] Y

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1179 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *incarnata* Haas

L: Java [Ява; Java] Y

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1180 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *incarnata* Haas

L: Java [Ява; Java] Y

C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

I: Егр 1181 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *incarnata* Haas

L: Java [Ява; Java] Y

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1182 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: не визначений; non identified

L: Australas. [Австралія; Australia] V

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1183 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: не визначений; non identified

L: Australas. [Австралія; Australia] V

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1184 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: не визначений; non identified

L: Australas. [Австралія; Australia] V

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1185 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *fasciata* Fab. Stoll.

L: Java [Ява; Java] Y

C: квадратна етикетка з написом “299”,
пошкоджений; square label with text
“299”, damaged

I: Егр 1186 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *fasciata* Fab. Stoll.

L: Java [Ява; Java] Y

C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1220 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *maculata* Fab. Dr.

L: China [Китай; China] Y

C: пошкоджений; damaged

I: - D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *speciosa* Fb.

L: Java [Ява; Java] Y

C: зразок втрачено; specimen lost

I: Егр 1187 D: Ш-61, ЗМ 3844

N: *plumosa* m.

L: Cap. [Африка; Africa] B

C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

- I: Ерг 1188 D: III-61, 3М 3844
N: *plumosa* m.
L: Cap. [Африка; Africa] B
C: квадратна етикетка з написом “2”; square label with text “2”
-
- I: Ерг 1189 D: III-61, 3М 3844
N: *plumosa* m.
L: Cap. [Африка; Africa] B
-
- I: Ерг 1190 D: III-61, 3М 3844
N: *divisa* m.
L: Cap. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Ерг 1191 D: III-61, 3М 3844
N: *divisa* m.
L: Cap. [Африка; Africa] B
-
- I: Ерг 1192 D: III-61, 3М 3844
N: *dimidiata* Wstr.
S: *nobilis* var?
L: Bengal [Індія; India] Y
C: трикутна жовта етикетка з написом “Wst”; triangular yellow label with text “Wst”
-
- I: Ерг 1193 D: III-61, 3М 3844
N: *dimidiata* Wstr.
S: *nobilis* var?
L: Bengal [Індія; India] Y
-
- I: Ерг 1194 D: III-61, 3М 3844
N: *semiclara* m.
L: Cap. [Африка; Africa] B
C: квадратна етикетка з написом “146”; square label with text “146”
-
- I: Ерг 1195 D: III-61, 3М 3844
N: *semiclara* m.
L: Cap. [Африка; Africa] B
-
- I: Ерг 1196 D: III-61, 3М 3844
N: *hirtipennis*
L: Cap. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

- I: Ерг 1197 D: III-61, 3М 3844
N: *hirtipennis*
L: Cap. [Африка; Africa] B
C: квадратна етикетка з написом “145”, пошкоджений; square label with text “145”, damaged
-
- I: Ерг 1198 D: III-61, 3М 3844
N: *hirtipennis*
L: Cap. [Африка; Africa] B
C: квадратна етикетка з написом “5”; square label with text “5”
-
- I: Ерг 1199 D: III-61, 3М 3844
N: *nebulosa* Ol. Stoll. 17
L: Prom. br. [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Ерг 1200 D: III-61, 3М 3844
N: не визначений; non identified
C: квадратна рожева етик. з написом “Patria”, пошкоджений; square pink label with text “Patria”, damaged
-
- I: Ерг 1201 D: III-61, 3М 3844
N: не визначений; non identified
-
- I: Ерг 1219 D: III-61, 3М 3844
N: не визначений; non identified
-
- I: Ерг 1202 D: III-61, 3М 3844
N: *opalina* m
L: St. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; São Paulo, Brasilia]
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Ерг 1203 D: III-61, 3М 3844
N: *Gaeana sulphurea* Hop.
S: *pulchella* Hop.
L: Himal. [Гімалаї; Himalaya] -
-
- I: Ерг 1204 D: III-61, 3М 3844
N: *decora* Klug. Stoll. fig 37
L: Cap. B
C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

I: Егр 1205 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *decora* Klug. Stoll. fig 37
L: Cap. [Африка; Africa] B

I: Егр 1206 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *sanguinea* Fab
S: *haematodes* Ol. Pz.
L: Illyr [Європа; Europe] P
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1207 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *sanguinea* Fab
S: *haematodes* Ol. Pz.
L: Illyr[Європа; Europe] P
C: квадратна зелена етик. з написом
“CH.”, пошкоджений; square green
label with text “CH.”, damaged

I: Егр 1208 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *picta* Fab.?
S: *tomentosa* Oliv.
L: Lusit. et. Gall. mer. [Європа;
Europe] P
C: квадратна жовта етик. з написом
“picta”; square yellow label with text
“picta”

I: Егр 1209 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *tympanum* F
L: America [Америка; America] -
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1210 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
C: квадратна рожева етик. з написом
“Patria”, пошкоджений; square pink
label with text “Patria”, damaged

I: Егр 1211 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1212 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

I: Егр 1213 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1214 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1215 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1216 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1217 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *helvola* m
L: Europ. merid. [Центральна
Європа; Central Europe] P
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1218 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *virescens* Oliv? Stoll 35?
L: Java [Ява; Java] Y
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1221 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *frenata* Kl
L: China [Китай; China] Y

I: Егр 1222 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *nobilis* m.
L: Java [Ява; Java] Y
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1223 **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *nobilis* m.
L: Java [Ява; Java] Y

I: - **D:** Ш-61, ЗМ 3844
N: *hyalina* Fb.
L: Tauria [Крим, Україна; Crimea,
Ukraine] P
C: зразок втрачено; specimen lost

G: CICADA	
I: Егр 1224	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>haematodes</i> Linn. Fb. S. Rh.	
S: <i>tibialis</i> Pzr. Schäff. fb. 121. f. 1.2. <i>montana</i> Scop.	
L: [Європа; Europe]	W
C: пошкоджений; damaged	
I: Егр 1225	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>haematodes</i> Linn. Fb. S. Rh.	
S: <i>tibialis</i> Pzr. Schäff. fb. 121. f. 1.2. <i>montana</i> Scop.	
L: [Європа; Europe]	W
I: Егр 1226	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>tortuosa</i> Kl.	
L: Chili [Чилі; Chile]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: Егр 1227	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>tortuosa</i> Kl	
L: Chili [Чилі; Chile]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: Егр 1228	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>tortuosa</i> Kl	
L: Chili [Чилі; Chile]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: Егр 1229	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>melanopygia</i> m	
L: Melville [Австралія; Australia]	V
I: Егр 1230	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>melanopygia</i> m	
L: Melville [Австралія; Australia]	V
I: Егр 1231	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>melanopygia</i> m	
L: Melville [Австралія; Australia]	V
C: етикетка з написом "var.? Adelaide"; label with text "var. ? Adelaide"	
I: Егр 1232	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>varians</i> m	
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia]	V
C: <i>dorsigena</i> [закреслено], пошкодже- ний; <i>dorsigena</i> [deleted], damaged	
G: CICADA	
I: ЕГр 1233	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>ruficosta</i> m	
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia]	V
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 1234	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified	
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 1235	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>viridis</i> Fab?	
L: S. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; São Paulo, Brasilia]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 1236	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>viridis</i> Fab?	
L: S. Paulo [Сан-Пауло, Бразилія; São Paulo, Brasilia]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 1237	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
I: ЕГр 1238	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>obtusa</i> Kl	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
C: трикутна зелена етик., пошкодже- ний; triangular green label, damaged	
I: ЕГр 1239	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>bimaculata</i> Stoll. f. 192	
L: Java [Ява; Java]	Y
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 1240	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>lurida</i> Kl	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	G
C: пошкоджений; damaged	
I: ЕГр 1241	D: Ш-61, ЗМ 3844
N: <i>lurida</i> Kl	
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia]	-
C: пошкоджений; damaged	

G: CICADA

I: Егр 1242 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
L: Australas [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1243 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: *moneta* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1244 D: III-61, ЗМ 3844
N: *pulla* m.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: Егр 1245 D: III-61, ЗМ 3844
N: *pulla* m.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: Егр 1246 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: *croceiventris* m.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1247 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: *croceiventris* m.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1248 D: III-61, ЗМ 3844
N: *croceiventris* m.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1249 D: III-61, ЗМ 3844
N: *croceiventris* m.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: Егр 1250 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: *croceiventris* m.
L: Adelaide [Австралія; Australia] V

I: Егр 1251 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: *encastica* m.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

I: ЕГр 1252 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: *encastica* m
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1253 D: Ш-61, ЗМ 3844
N: не визначений; non identified
L: Jaffria [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1254 D: III-61, ЗМ 3844
N: *musiva* Gr
L: Nubia [Африка; Africa] B

I: ЕГр 1255 D: III-61, ЗМ 3844
N: *musiva* Gr
L: Nubia [Африка; Africa] B
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1256 D: III-61, ЗМ 3844
N: *lutescens* Oliv.
L: Sibiria [Сибір; Siberia] Y
C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1257 D: III-61, ЗМ 3845
N: *viridicollis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 1258 D: III-61, ЗМ 3845
N: *viridicollis* m.
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 1259 D: III-61, ЗМ 3845
N: *stigmatica*
L: Brasilia [Бразилія; Brasilia] G

I: ЕГр 1260 D: Ш-61, ЗМ 3845
N: *apicalis* m
L: Bengal [Індія; India] Y
C: трикутна біла етик. з написом "Wst.",
triangular white label with text "Wst."

G: CICADA

- I: Егр 1261 D: III-61, 3М 3845
N: *concinna* m
L: Dalmat. [Хорватія; Croatia] P
C: трикутна рожева етикетка з написом "Bs/r" та прямокутна біла етикетка з написом "concinna с Podolia", пошкоджений; triangular pink label with text "Bs/r" and square white label with text "concinna с Podolia", damaged
-
- I: Егр 1262 D: III-61, 3М 3845
N: *septemdecim* omn.
L: Georgia [Грузія; Georgia] GL
-
- I: Егр 1263 D: III-61, 3М 3845
N: *serricosta* m
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Егр 1264 D: III-61, 3М 3845
N: *serricosta* m
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Егр 1265 D: III-61, 3М 3845
N: *serricosta* m
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: Егр 1266 D: III-61, 3М 3845
N: *Tettigader chilensis* Am. S.
L: Chili [Чилі; Chile] G
-
- I: Егр 1267 D: III-61, 3М 3845
N: *Tettigader chilensis* Am. S.
L: Chili [Чилі; Chile] G
C: пошкоджений; damaged
-
- I: Егр 1268 D: III-61, 3М 3845
N: *cantans* Fb
L: Algeir [Алжир; Algeria] B
-
- I: - D: III-61, 3М 3845
N: *fraxini* Fab.
L: Dalmat. [Хорватія; Croatia] P
C: зразок втрачено; specimen lost

G: CICADA

- I: ЕГр 1269 D: III-61, 3М 3845
N: *torrida* Kl.
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 1270 D: III-61, 3М 3845
N: *variegata* Thoja
S: *Tibiceri* Auct.
L: Kentucky [США; USA] GL
-
- I: ЕГр 1271 D: III-61, 3М 3845
N: *variegata* Thoja
S: *Tibiceri* Auct.
L: Kentucky [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 1272 D: III-61, 3М 3845
N: *variegata* Thoja
S: *Tibiceri* Auct.
L: Kentucky [США; USA] GL
C: трикутна зелена етикетка з написом "Sb", пошкоджений; triangular green label with text "Sb", damaged
-
- I: ЕГр 1273 D: III-61, 3М 3845
N: *ochracea* Sil.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
-
- I: ЕГр 1274 D: III-61, 3М 3845
N: *ochracea* Sil.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged
-
- I: - D: III-61, 3М 3845
N: *melanaria* m.
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: зразок втрачено; specimen lost
-
- I: ЕГр 1275 D: III-61, 3М 3845
N: не визначений; non identified
L: Mexico [Мексика; Mexico] GL
C: пошкоджений; damaged
-
- I: ЕГр 1276 D: III-61, 3М 3845
N: не визначений; non identified
L: Himalaia [Гімалаї; Himalaya] Y
C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

I: Егр 1277 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *glandicolor* Kl
L: Columbia [Колумбія; Columbia] G
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1278 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *chinensis* Stoll. 118
S: *atrata* Fab
L: China ? [Китай; China] Y
C: трикутна жовта етикетка з написом
“Gb”, пошкоджений; triangular
yellow label with text “Gb”, damaged

I: - **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *tuctuosa* m.
S: *moerentis* var.
L: Isle de Fr. [Маврикій; Mauritius] B
C: зразок втрачено; specimen lost

I: Егр 1279 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *moerens* m.
S: *Dichroa* Boiri
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1280 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *moerens* m.
S: *Dichroa* Boiri
L: Nov. Holl. [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1281 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *aulites* m.
L: Pennsylv. [США; USA] GL
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1282 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *curvicosia* m.
L: Australas. [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

I: Егр 1283 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *curvicosia* m.
L: Australas. [Австралія; Australia] V
C: пошкоджений; damaged

G: CICADA

I: ЕГр 1284 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: не визначений; non identified
C: пошкоджений; damaged

G: PHENAX GERM.

I: ЕГр 1285 **D:** III-61, ЗМ 3845
N: *variegata* Oliv. Stoll
L: Brasil. [Бразилія; Brasilia] G
C: пошкоджений; damaged

G: PHENAX GERM.

I: ЕГр 1286 **D:** Ш-61, ЗМ 3845

N: *atomaria* Fbr.B.

L: Bengal [Индия; India]

C: пошкоджений; damaged

I: ЕГр 1287 **D:** Ш-61, ЗМ 3845

N: *atomaria* Fbr.B.

L: Bengal [Индия; India]

C: пошкоджений; damaged

Y

I: ЕГр 1288 **D:** Ш-61, ЗМ 3845

N: не визначений; non identified

C: пошкоджений; damaged

Зразки, що були вислані до Гамбурга
Specimens, which were sent to Hamburg
Экземпляры, высланные в Гамбург

Wysl. do Gamburga [Вислано до Гамбурга, Німеччина; Sent to Hamburg, Germany]

- | | |
|--|---------------|
| 1. <i>Cixius stigmatica</i> Germ. | Ш-61, 3М 3841 |
| 2. <i>Cixius contaminata</i> Germ. H.S. | Ш-61, 3М 3841 |
| 3. <i>Delphax lineola</i> Germ. <i>minuta</i> Fbr. | Ш-61, 3М 3842 |
| 4. <i>Delphax guttula</i> Germ. <i>minuta</i> Fall. | Ш-61, 3М 3842 |
| 5. <i>Iassus albigerum</i> . | Ш-61, 3М 3843 |
| 6. <i>Acicephalus obliquus</i> m. var. <i>sabouстиli</i> | Ш-61, 3М 3843 |
| 7. <i>Acicephalus striatus</i> | Ш-61, 3М 3843 |
| 8. <i>Acicephalus subrusticus</i> Fall. | Ш-61, 3М 3843 |

Покажчик назв таксонів

Index of taxa names

Указатель названий таксонов

4 <i>guttata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. eburnea</i>)	29	<i>antcia</i> , <i>Hemiptycha</i>	22
4 <i>vittata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. miniata</i>)	30	<i>apicalis</i> , <i>Aethalia</i> (= <i>A. limbata</i>)	15
4- <i>notata</i> , <i>Iassus</i>	55	<i>apicalis</i> , <i>Cicada</i>	68
4- <i>punctata</i> , <i>Iassus</i>	55	<i>apicalis</i> , <i>Smilia</i>	42
4- <i>notatus</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. 4-punctata</i>)	55	<i>arcuata</i> , <i>Membracis</i> (= <i>M. dorsata</i>)	36
5 <i>maculata</i> , <i>Tettigonia</i>	29	<i>areolatus</i> , <i>Selenocephalus</i>	59
6 <i>notata</i> , <i>Iassus</i>	55	<i>argentata</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. interstitialis</i>)	55
10 <i>punctata</i> , <i>Typhlocyba</i>	60	<i>arietina</i> , <i>Oxyrhachis</i>	39
10 <i>punctata</i> , <i>Typhlocyba</i> (= <i>T. colon</i>)	60	<i>assimilis</i> , <i>Bythoscopus</i> (= <i>B. virescens</i>) .	51
12 <i>punctata</i> , <i>Tettigonia</i>	28	<i>atomaria</i> , <i>Darnis</i> (= <i>D. convoluta</i>)	23
<i>abbreviata</i> , <i>Aphrophora</i>	20	<i>atomaria</i> , <i>Phenax</i>	70
<i>abdominalis</i> , <i>Cercopis</i> (= <i>Iassus</i>)	58	<i>atomarius</i> , <i>Iassus</i>	52
<i>abdominalis</i> , <i>Iassus</i>	58	<i>atra</i> , <i>Aphrophora</i> (= <i>A. leucophthalma</i>)	20
<i>abietina</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. proteus</i>)	53	<i>atra</i> , <i>Tettigometra</i>	14
<i>achatina</i> , <i>Tettigonia</i>	30	<i>atra</i> , <i>Penthimia</i>	17
<i>acuminata</i> , <i>Tettigonia</i>	35	<i>atrata</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. chilensis</i>)	69
<i>adscendens</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. phosphorea</i>).....	25	<i>aulites</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>adsversa</i> , <i>Tettigonia</i>	26	<i>aurata</i> , <i>Typhlocyba</i>	61
<i>aethiops</i> , <i>Penthimia</i> (= <i>P. atra</i>)	17	<i>aureola</i> , <i>Tettigonia</i>	31
<i>affinis</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. serratulae</i>)	53	<i>aureolus</i> , <i>Bythoscopus</i>	51
<i>albicincta</i> , <i>Cixius</i>	4	<i>auricoma</i> , <i>Pterodictya</i>	1
<i>albicosta</i> , <i>Bythoscopus</i>	50	<i>aurita</i> , <i>Bothriocera</i>	5
<i>albigerm.</i> , <i>Iassus</i>	71	<i>aurita omn.</i>	18
<i>albimacula</i> , <i>Tragopa</i>	44	<i>attenuatus</i> , <i>Iassus</i>	54
<i>albibennis</i> , <i>Aphrophora</i>	20	<i>australasiae</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>albibennis</i> , <i>Tettigonia</i>	26	<i>axillaris</i> , <i>Smilia</i>	41
<i>albizona</i> , <i>Ricania</i>	11	<i>bactriana</i> , <i>Entylia</i>	22
<i>albofasciata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. semifasciata</i>)	28	<i>ballista</i> , <i>Hypsauchenia</i>	39
<i>albotriata</i> , <i>Tettigonia</i>	33	<i>basilinea</i> , <i>Delphax</i>	6
<i>allacea</i> , <i>Hemiptycha</i>	22	<i>bella</i> , <i>Typhlocyba</i>	60
<i>alni</i> , <i>Aphrophora</i>	18	<i>besckii</i> , <i>Combophora</i>	44
<i>alni</i> , <i>Bythoscopus</i> (= <i>Bythoscopus</i> var.)	49	<i>betuleli</i> , <i>Bythoscopus</i>	50
<i>alni</i> , <i>Psylla</i>	5	<i>bicincta</i> , <i>Tettigonia</i>	28
<i>anceps</i> , <i>Delphax</i>	6	<i>bicolor</i> <i>Cicada</i> (= <i>Iassus abdominalis</i>) ..	58
<i>ancora</i> , <i>Lycoderes</i>	45	<i>bioculatus</i> , <i>Iassus</i>	57
<i>angularis</i> , <i>Cicada</i>	61	<i>bicolor</i> , <i>Tettigonia</i>	33
<i>angulata</i> , <i>Aphrophora</i>	20	<i>bifasciata</i> , <i>Aphrophora</i>	19
<i>annulata</i> , <i>Cicada</i>	62	<i>bifasciata</i> , <i>Aphrophora</i> (= <i>A. alni</i>)	18
		<i>bifasciata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. acuminata</i>) .	35
		<i>bifasciatum</i> , <i>Coelidia</i>	60
		<i>bipusculatus</i> , <i>Bythoscopus</i>	

(= <i>Bythoscopus</i> var.)	49	<i>concava</i> , <i>Entylia</i>	23
<i>biguttatus</i> , <i>Bythoscopus</i>		<i>confinis</i> , <i>Iassus</i>	58
(= <i>B. compitalis</i>)	52	<i>conica</i> , <i>Acanopia</i>	13
<i>biguttatus</i> , <i>Bythoscopus</i> (= <i>B. crenatus</i>)	47	<i>concinna</i> , <i>Cicada</i>	68
<i>bimaculata</i> , <i>Cicada</i>	67	<i>conspersa</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. frenata</i>)	30
<i>bimaculata</i> , <i>Tettigonia</i>	25	<i>conspersus</i> , <i>Cixius</i>	3
<i>binotula</i> , <i>Membracis</i>	37	<i>conspurcatus</i> , <i>Issus</i>	9
<i>blandula</i> , <i>Typhlocyba</i>	61	<i>contaminata</i> , <i>Cixius</i>	71
<i>Bohemanni</i> , <i>Iassus</i>	57	<i>contaminata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. tubulata</i>)	33
<i>brevis</i> , <i>Iassus</i>	58	<i>convoluta</i> , <i>Darnis</i>	23
<i>brunneus</i> , <i>Bythoscopus</i>	47	<i>coracina</i> , <i>Ricania</i>	11
<i>brunnea</i> , <i>Smilia</i>	42	<i>cornutus</i> , <i>Centrotus</i>	44
<i>brunicornis</i> , <i>Smilia</i>	41	<i>corticea</i> , <i>Aphrophora</i>	19
<i>brunnipennis</i> , <i>Centrotus</i>	45	<i>coryli</i> , <i>Bythoscopus</i>	48
<i>bulbifera</i> , <i>Heteronota</i> (= <i>H. clavata</i>)	24	<i>costatus</i> , <i>Acucephalus</i>	58
<i>camelus</i> , <i>Smilia</i>	42	<i>costata</i> , <i>Polyglypta</i>	40
<i>candida</i> , <i>Poeciloptera</i>	11	<i>crassa</i> , <i>Tettigonia</i>	33
<i>cantans</i> , <i>Cicada</i>	68	<i>crassicornis</i> , <i>Arcopus</i>	6
<i>capreolus</i> , <i>Lamproptera</i>	24	<i>cristata</i> , <i>Germaria</i>	24
<i>carbonaria</i> , <i>Membracis</i>	38	<i>crocipennis</i> , <i>Tettigonia</i>	31
<i>cardinalis</i> , <i>Tettigonia</i>	30	<i>coronata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. ochripennis</i>)	31
<i>carinata</i> , <i>Membracis</i>	36	<i>craticius</i> , <i>Bythoscopus</i>	52
<i>cassidooides</i> , <i>Orthorapha</i>	16	<i>croceiventris</i> , <i>Cicada</i>	67
<i>cercopis</i> , <i>Iassus</i>	52	<i>cruentata</i> , <i>Membracis</i>	37
<i>cercus</i> , <i>Bythoscopus</i>	48	<i>crenatus</i> , <i>Bythoscopus</i>	47
<i>centralis</i> , <i>Ricania</i>	11	<i>cruentatus</i> , <i>Iassus</i>	53
<i>cervus</i> , <i>Hemiptycha</i>	21	<i>cucullata</i> , <i>Combophora</i> (= <i>C. besckii</i>)	44
<i>chilensis</i> , <i>Tettigader</i> (= <i>Cicada</i>)	68	<i>cucullata</i> , <i>Hemiptycha</i>	21
<i>chinensis</i> , <i>Cicada</i>	69	<i>cuinea</i> , <i>Tettigonia</i>	25
<i>chlorodica</i> , <i>Tettigonia</i>	36	<i>cuneata</i> , <i>Hemiptycha</i>	21
<i>cimicoides</i> , <i>Elamoscelis</i>	10	<i>cunicularia</i> , <i>Cixius</i>	3
<i>cincta</i> , <i>Delphax</i>	7	<i>curvicosia</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>cinctella</i> , <i>Tettigonia</i>	33	<i>cuspidata</i> , <i>Eupelix</i>	46
<i>citrinella</i> , <i>Typhlocyba</i>	61	<i>cynosbatis</i> , <i>Cixius</i> (= <i>C. nervosa</i>)	3
<i>chrysomelinus</i> , <i>Issus</i>	10	<i>Dahlbomi</i> , <i>Iassus</i>	58
<i>clathratus</i> , <i>Iassus</i>	55	<i>debilis</i> , <i>Tettigometra</i>	14
<i>clavata</i> , <i>Heteronota</i>	24	<i>decora</i> , <i>Cicada</i>	65
<i>clavicornis</i> , <i>Asiraca</i>	5	<i>decussata</i> , <i>Ulopa</i>	18
<i>coeca</i> , <i>Tettigonia</i>	25	<i>diadema</i> , <i>Tettigonia</i>	25
<i>coleoptrata</i> , <i>Aphrophora</i> (= <i>A. angulata</i>)	20	<i>diceros</i> , <i>Smilia</i>	42
<i>coleoptrati</i> , <i>Issus</i> (<i>I. lauri</i>)	8	<i>dideroa</i> , <i>Poeocera</i>	1
<i>coleoptratus</i> , <i>Issus</i>	8	<i>dichroa</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. moerens</i>)	69
<i>coleoptratus</i> , <i>Issus</i> (= <i>I. dilatatus</i>)	8	<i>dionysci</i> , <i>Cixius</i> (= <i>C. cunicularia</i>)	3
<i>colon</i> , <i>Smilia</i>	42	<i>dispar</i> , <i>Tettigonia</i>	35
<i>colon</i> , <i>Typhlocyba</i>	60	<i>dilatatus</i> , <i>Issus</i>	8
<i>colorata</i> , <i>Tettigonia</i>	29	<i>dimidiata</i> , <i>Cicada</i>	64
<i>communis</i> , <i>Helochara</i> (= <i>Tettigonia</i>		<i>discolor</i> , <i>Issus</i>	9
<i>chlorodica</i>)	36	<i>discolor</i> , <i>Tettigonia</i>	34
<i>compitalis</i> , <i>Bythoscopus</i>	51	<i>divisa</i> , <i>Cicada</i>	64
<i>compressa</i> , <i>Membracis</i>	37	<i>dorsalis</i> , <i>Polyglypta</i>	40

<i>dorsata</i> , <i>Cercopis</i>	17	<i>frenata</i> , <i>Cicada</i>	66
<i>dorsata</i> , <i>Membracis</i>	36	<i>frenata</i> , <i>Tettigonia</i>	30
<i>eburnea</i> , <i>Tettigonia</i>	29	<i>frenatus</i> , <i>Bythscopuss</i>	50
<i>elegans</i> , <i>Cicada</i>	62	<i>fritillaria</i> , <i>Poeciloptera</i>	12
<i>elegantula</i> , <i>Typhlocyba</i>	60	<i>fronosia</i> , <i>Lycoderes</i>	45
<i>elengatula</i> , <i>Tettigonia</i>	29	<i>frontalis</i> , <i>Issus</i>	8
<i>elengatula</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. semifasciata</i>).....	28	<i>frontalis</i> , <i>Tettigonia</i>	27
<i>elevata</i> , <i>Membracis</i>	37	<i>fruticola</i> , <i>Bythscopuss</i> (= <i>Bythscopuss</i> var.)	49
<i>elimacus</i> , <i>Issus</i>	9	<i>fulgidus</i> , <i>Bythscopuss</i> (= <i>B. populi</i>)	47
<i>encastica</i> , <i>Cicada</i>	67	<i>fulica</i> , <i>Membracis</i>	37
<i>ephemera</i> , <i>Pterodictya</i>	1	<i>fumatus</i> , <i>Iassus</i>	54
<i>episcopaloris</i> , <i>Tettigonia</i>	28	<i>fumipennis</i> , <i>Iassus</i>	53
<i>ericae</i> , <i>Ulopa</i> (= <i>U. obtecta</i>)	18	<i>funebris</i> , <i>Penthimia</i>	18
<i>erythrocephala</i> , <i>Tettigonia</i>	25	<i>furcata</i> , <i>Cercopis</i>	16
<i>europaea</i> , <i>Pseudophana</i>	4	<i>furcicornis</i> , <i>Oxyrhachis</i>	39
<i>excavata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. fasciata</i>)	25	<i>fuscata</i> , <i>Ricania</i>	11
<i>expansa</i> , <i>Hemiptycha</i>	21	<i>fuscatae</i> , <i>Ricania</i> (<i>R. coracina</i>)	11
<i>facialis</i> , <i>Tettigonia</i>	26	<i>fuscifrons</i> , <i>Tettigonia</i>	36
<i>fasciata</i> , <i>Aphrophora</i>	19	<i>fuscula</i> , <i>Cicada</i> (= <i>Iassus clathratus</i>)	55
<i>fasciata</i> , <i>Cicada</i>	64	<i>futuralis</i> , <i>Bythscopuss</i>	51
<i>fasciata</i> , <i>Delphax</i>	6	<i>futuralis</i> , <i>Darnis</i>	23
<i>fasciata</i> , <i>Membracis</i>	37	<i>gemmata</i> , <i>Entylia</i>	22
<i>fasciata</i> , <i>Tettigonia</i>	25	<i>genistae</i> , <i>Smilia</i>	43
<i>fasciculata</i> , <i>Cicada</i>	62	<i>germari</i> , <i>Amblycephala</i>	40
<i>fasrursa</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. tricolor</i>)	32	<i>gladiator</i> , <i>Lycoderes</i>	46
<i>fenestrata</i> , <i>Ricania</i>	11	<i>glandicolor</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>fenestrata</i> , <i>Eurytela</i>	15	<i>glaucamaculata</i> , <i>Tettigonia</i>	28
<i>fenestratus</i> , <i>Iassus</i>	58	<i>globularis</i> , <i>Bocydium</i>	24
<i>ferruginea</i> , <i>Scaris</i>	21	<i>globus</i> , <i>Tragopa</i>	44
<i>ferruginea</i> , <i>Tettigonia</i>	31	<i>gracilis</i> , <i>Membracis</i>	38
<i>fibulata</i> , <i>Tettigonia</i>	30	<i>grammia</i> , <i>Cicada</i>	61
<i>filinus</i> , <i>Centrotus</i>	45	<i>grandis</i> , <i>Tettigonia</i>	32
<i>flavicipinata</i> , <i>Darnis</i>	23	<i>gratiosa</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. lusca</i>)	31
<i>flava</i> , <i>Heteronota</i>	24	<i>grisea</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>flata</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. serratalae</i>)	53	<i>grisea</i> , <i>Xerophloea</i>	21
<i>flaveola</i> , <i>Membracis</i> (= <i>M. foliata</i>)	36	<i>griseum</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. lineigerus</i>)	56
<i>flavescens</i> , <i>Delphax</i> (= <i>Delphax</i> var.)	6	<i>grisescens</i> , <i>Iassus</i>	56
<i>flavescens</i> , <i>Issus</i>	9	<i>grisescens</i> , <i>Smilia</i>	40
<i>flavescens</i> , <i>Typhlocyba</i>	60	<i>grossa</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. fibulata</i>)	30
<i>flavicauda</i> , <i>Tettigonia</i>	35	<i>grylloides</i> , <i>Issus</i>	10
<i>flavicollis</i> , <i>Bythscopuss</i>	49	<i>grylloides</i> , <i>Olis</i> (= <i>Issus flavescens</i>)	9
<i>flavifrons</i> , <i>Tettigonia</i>	31	<i>gulosa</i> , <i>Tettigometra</i>	14
<i>flavipennis</i> , <i>Smilia</i>	43	<i>guttula</i> , <i>Delphax</i>	71
<i>flavipes</i> , <i>Smilia</i>	40	<i>haematodes</i> , <i>Cicada</i>	66
<i>foliata</i> , <i>Membracis</i>	36	<i>haematodes</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. sanguinea</i>)	65
<i>formosa</i> , <i>Cicada</i>	63	<i>haemorrhoa</i> , <i>Penthimia</i>	17
<i>fracticornis</i> , <i>Centrotus</i> (= <i>C. nodicornis</i>)	45	<i>haemorrhoaemus</i> , <i>Penthimia</i>	17
<i>fraxini</i> , <i>Cicada</i>	68	<i>hectica</i> , <i>Tettigonia</i>	34
		<i>helvola</i> , <i>Cicada</i>	66

<i>hemiptera</i> , <i>Delphax</i>	7
<i>hentzii</i> , <i>Tettigonia</i>	32
<i>heteroscelis</i> , <i>Calyptoproctus</i> (= <i>Poeocera tibialis</i>)	1
<i>hialinatus</i> , <i>Oxyrhachis</i>	40
<i>hieroglyphicus</i> , <i>Iassus</i>	57
<i>hirtipennis</i> , <i>Cicada</i>	64
<i>histrionicus</i> , <i>Iassus</i>	57
<i>hyalina</i> , <i>Cicada</i>	66
<i>hyalina</i> , <i>Ricania</i>	11
<i>hyalinata</i> , <i>Dichoptera</i>	2
<i>hyalinipen</i> , <i>Delphax</i>	6
<i>hysteroptera</i> , <i>Issus</i>	9
<i>jugumentata</i> , <i>Oxyrhachis</i>	39
<i>jumentoria</i> , <i>Hemiptycha</i>	21
<i>juncorum</i> , <i>Livia</i>	5
<i>immarginata</i> , <i>Cicada</i>	63
<i>immatulatus</i> , <i>Issus</i>	9
<i>inaequalis</i> , <i>Membracis</i>	38
<i>incarnata</i> , <i>Cicada</i>	63
<i>incarnata</i> , <i>Tettigonia</i>	31
<i>incubens</i> , <i>Smilia</i>	41
<i>indistincta</i> , <i>Tettigonia</i>	31
<i>infirmitus</i> , <i>Bythoscopus</i>	51
<i>interpincta</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. acuminata</i>)	35
<i>interrupta</i> , <i>Tettigonia</i>	35
<i>interstitialis</i> , <i>Iassus</i>	55
<i>irritans</i> , <i>Tettigonia</i>	35
<i>irrorata</i> , <i>Tettigonia</i>	26
<i>klugii</i> , <i>Ricania</i> (= <i>R. reticulata</i>)	11
<i>lagusatus</i> , <i>Iassus</i>	56
<i>laminata</i> , <i>Smilia</i>	40
<i>lanceolatum</i> , <i>Dorydium</i>	46
<i>lanata</i> , <i>Lystra</i> (= <i>L. pulverulenta</i>)	1
<i>lanio</i> , <i>Bythoscopus</i>	46
<i>lateralis</i> , <i>Aphrophora</i>	20
<i>lateralis</i> , <i>Darnis</i>	23
<i>laticeps</i> , <i>Elamoscelis</i>	10
<i>latipes</i> , <i>Membracis</i>	38
<i>lateralis</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. cinctella</i>)	33
<i>lauri</i> , <i>Issus</i>	8
<i>leporinus</i> , <i>Cixius</i>	2
<i>leucampyx</i> , <i>Tettigonia</i>	28
<i>leucocephala</i> , <i>Aphrophora</i>	20
<i>leucocephala</i> , <i>Poecilopte</i>	13
<i>leucomela</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. militaris</i>)	29
<i>leucophthalma</i> , <i>Aphrophora</i>	20
<i>leucoptera</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>limbata</i> , <i>Aethalia</i>	15
<i>limbata</i> , <i>Cicada</i>	63
<i>limbata</i> , <i>Delphax</i>	6
<i>limbatus</i> , <i>Issus</i>	9
<i>limitata</i> , <i>Tettigonia</i>	31
<i>lineata</i> , <i>Aphrophora</i>	20
<i>lineata</i> , <i>Hoplophora</i> (= <i>H. quadrilineata</i>)	43
<i>lineata</i> , <i>Tettigonia</i>	36
<i>lineatus</i> , <i>Bythoscopus</i>	48
<i>lineatus</i> , <i>Cixius</i>	2
<i>lineigerus</i> , <i>Iassus</i>	56
<i>lineola</i> , <i>Delphax</i>	71
<i>lituratus</i> , <i>Bythoscopus</i>	48
<i>lituratus</i> , <i>Smilia</i> (= <i>S. pallens</i>)	42
<i>lorata</i> , <i>Hemiptycha</i>	22
<i>lucens</i> , <i>Smilia</i>	42
<i>lugens</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. cinctella</i>)	33
<i>lunata</i> , <i>Membracis</i>	37
<i>lurida</i> , <i>Cicada</i>	67
<i>lusca</i> , <i>Tettigonia</i>	31
<i>lutea</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>lutescens</i> , <i>Cicada</i>	68
<i>macularis</i> , <i>Cixius</i>	2
<i>macutata</i> , <i>Cercopis</i>	17
<i>maculata</i> , <i>Cicada</i>	64
<i>maculata</i> , <i>Ricania</i>	11
<i>maculipennis</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>maenas</i> , <i>Acanopia</i>	14
<i>magna</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. sourra</i>)	30
<i>major</i> , <i>Tettigonia</i>	31
<i>malina</i> , <i>Acanopia</i>	13
<i>malina</i> , <i>Smilia</i>	42
<i>marginalis</i> , <i>Colpoptera</i>	8
<i>marginata</i> , <i>Delphax</i>	6
<i>melaena</i> , <i>Membracis</i>	38
<i>melanaria</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>melanopygia</i> , <i>Cicada</i>	66
<i>melanosoma</i> , <i>Tettigonia</i>	36
<i>microcephalus</i> , <i>Iassus</i>	58
<i>militaris</i> , <i>Tettigonia</i>	29
<i>miniata</i> , <i>Tettigonia</i>	30
<i>mitratus</i> , <i>Lycoderes</i>	46
<i>mixtus</i> , <i>Iassus</i>	52
<i>moesta</i> , <i>Cercopis</i>	16
<i>moerens</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>moerentis</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. tuctuosa</i>)	69
<i>mollipes</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. melanosoma</i>)	36
<i>moneta</i> , <i>Cicada</i>	67
<i>monoceros</i> , <i>Membracis</i>	37
<i>montana</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. haematodes</i>)	66
<i>musiva</i> , <i>Cicada</i>	68

<i>musivus</i> , <i>Cixius</i>	2	<i>perlatus</i> , <i>Iassus</i>	54
<i>mutabilis</i> , <i>Tettigonia</i>	28	<i>personata</i> , <i>Tettigonia</i>	32
<i>nafsatus</i> , <i>Cixius</i>	2	<i>perspicillata</i> , <i>Poeocera</i>	1
<i>nassatus</i> , <i>Bythoscopus</i>	50	<i>pertusa</i> , <i>Hoplophora</i>	43
<i>nasutus</i> , <i>Mystedorus</i>	8	<i>phalaenoides</i> , <i>Poeciloptera</i>	12
<i>nebulosa</i> , <i>Cicada</i>	65	<i>philaemata</i> , <i>Cicada</i>	63
<i>nebulosa</i> , <i>Mysidia</i>	10	<i>philasmatis</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. immarginata</i>)	63
<i>neglecta</i> , <i>Delphax</i>	6	<i>phoenicea</i> , <i>Tettigonia</i>	29
<i>nervosa</i> , <i>Cixius</i>	3	<i>phoenicura</i> , <i>Cicada</i>	63
<i>nigrifrons</i> , <i>Tettigonia</i>	27	<i>phosphorea</i> , <i>Tettigonia</i>	25
<i>nigrofasciata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. leucampyx</i>)	28	<i>phragmitis</i> , <i>Delphax</i>	7
<i>nitus</i> , <i>Membracis</i>	38	<i>physacephala</i> , <i>Tettigonia</i>	25
<i>nitida</i> , <i>Ricania</i> (= <i>R. fenestrata</i>)	11	<i>picta</i> , <i>Cicada</i>	61
<i>nitida</i> , <i>Smilia</i>	41	<i>picta</i> (= <i>C. tomentosa</i>)	65
<i>nobilis</i> , <i>Cicada</i>	66	<i>picturatus</i> , <i>Bythoscopus</i>	48
<i>nobilis</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. dimidiata</i>)	64	<i>pilosa</i> , <i>Polyglypta</i>	40
<i>noctivida</i> , <i>Pseudophana</i>	5	<i>pinquis</i> , <i>Iassus</i>	54
<i>nodicornis</i> , <i>Centrotus</i>	45	<i>plebeja</i> , <i>Cicada</i> (= <i>Iassus mixtus</i>)	52
<i>nodipennis</i> , <i>Amphiscepo</i>	8	<i>plebejus</i> , <i>Iassus</i>	55
<i>notata</i> , <i>Cicada</i>	62	<i>plumosa</i> , <i>Cicada</i>	64
<i>notula</i> , <i>Delphax</i>	7	<i>poecila</i> , <i>Coelidia</i>	59
<i>nutans</i> , <i>Membracis</i>	38	<i>polychroa</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. formosa</i>)	63
<i>obscurus</i> , <i>Centrotus</i>	45	<i>polonica</i> , <i>Porphyrophora</i>	5
<i>obsoletus</i> , <i>Selenocephalus</i>	59	<i>populi</i> , <i>Aphrophora</i>	19
<i>obtusa</i> , <i>Tettigonia</i>	27	<i>populi</i> , <i>Bythoscopus</i>	47
<i>ocellaris</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. ocellatus</i>)	57	<i>prasina</i> , <i>Polyglypta</i>	40
<i>ocellatus</i> , <i>Iassus</i>	57	<i>prasina</i> , <i>Cicada</i> (= <i>Iassus fumipennis</i>)	53
<i>ochracea</i> , <i>Cicada</i>	69	<i>prasina</i> , <i>Smilia</i>	41
<i>ochripennis</i> , <i>Tettigonia</i>	31	<i>praecedentis</i> , <i>Bythoscopus</i> (= <i>B. scurra</i>)	47
<i>obliqua</i> , <i>Tettigometra</i>	14	<i>Preysileri</i> , <i>Iassus</i>	57
<i>obliquus</i> , <i>Aculecephalus</i>	71	<i>producta</i> , <i>Eupelix</i>	46
<i>obliteratus</i> , <i>Iassus</i>	56	<i>proteus</i> , <i>Iassus</i>	53
<i>obscurellus</i> , <i>Cixius</i>	4	<i>pruinosa</i> , <i>Coelidia</i>	59
<i>obtecta</i> , <i>Ulopa</i>	18	<i>pruinosa</i> , <i>Tettigonia</i>	28
<i>obtusa</i> , <i>Cicada</i>	67	<i>prunina</i> , <i>Tettigonia</i>	34
<i>olivacea</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. australasiae</i>)	62	<i>pugionata</i> , <i>Smilia</i>	40
<i>opalina</i> , <i>Cicada</i>	65	<i>pugionatae</i> , <i>Smilia</i>	40
<i>orni</i> , <i>Cicada</i>	62	<i>pulchella</i> , <i>Cicada</i> (= <i>Gaeana sulphurea</i>)	65
<i>pallens</i> , <i>Cixius</i>	2	<i>pulchella</i> , <i>Tettigonia</i>	30
<i>pallens</i> , <i>Smilia</i>	42	<i>pulchra</i> , <i>Eurytela</i> (= <i>E. variegata</i>)	15
<i>pallidus</i> , <i>Cixius</i>	2	<i>pulicaris</i> , <i>Iassus</i>	57
<i>pallescens</i> , <i>Phylloscelis</i>	5	<i>pulla</i> , <i>Cicada</i>	67
<i>pannonica</i> , <i>Pseudophana</i>	4	<i>pulverulenta</i> , <i>Lystra</i>	1
<i>parallela</i> , <i>Tettigonia</i>	27	<i>puncticeps</i> , <i>Bythoscopus</i>	48
<i>pardalipa</i> , <i>Typhlocyba</i>	60	<i>puncticollis</i> , <i>Iassus</i>	53
<i>patellata</i> , <i>Phalaenomorpha</i>	13	<i>punctifrons</i> , <i>Iassus</i>	55
<i>pectoralis</i> , <i>Iassus</i>	54	<i>punctifrons</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. signatus</i>)	53
<i>pellucida</i> , <i>Cixius</i>	4	<i>purpurata</i> , <i>Tettigonia</i>	27
<i>peltastes</i> , <i>Aculecephalus</i>	58	<i>pusio</i> , <i>Membracis</i>	38

<i>pyralina</i> , <i>Poeciloptera</i>	12	<i>semiclarata</i> , <i>Cicada</i>	64
<i>quadrilineata</i> , <i>Hoplophora</i>	43	<i>semifasciata</i> , <i>Tettigonia</i>	28
<i>quadripunctata</i> , <i>Aphrophora</i>	19	<i>semiguttata</i> , <i>Tettigonia</i>	32
<i>quadripunctata</i> , <i>Tettigonia</i>	25	<i>septemdecim</i> , <i>Cicada</i>	68
<i>quadrum</i> , <i>Iassus</i>	58	<i>seriatus</i> , <i>Cixius</i>	3
<i>quercus</i> , <i>Typhlocyba</i>	61	<i>serricosta</i> , <i>Cicada</i>	68
<i>reclinata</i> , <i>Hoplophora</i>	44	<i>scripta</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>recurva</i> , <i>Enchophora</i>	1	<i>serratulae</i> , <i>Iassus</i>	53
<i>reticulata</i> , <i>Aethalia</i>	14	<i>servillea</i> , <i>Acanopia</i>	13
<i>reticulata</i> , <i>Cicada</i> (= <i>Iassus cercopis</i>)	52	<i>servillei</i> , <i>Aethalia</i>	15
<i>reticulata</i> , <i>Heteronota</i>	23	<i>sicula</i> , <i>Pseudophana</i>	4
<i>reticulata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. lineata</i>)	36	<i>sigillatus</i> , <i>Bythoscopus</i>	48
<i>reticulatus</i> , <i>Issus</i>	9	<i>signata</i> , <i>Entylia</i>	23
<i>rivularis</i> , <i>Iassus</i>	57	<i>signaticollis</i> , <i>Bythoscopus</i>	48
<i>rosea</i> , <i>Hynnus</i>	10	<i>signatus</i> , <i>Iassus</i>	53
<i>reticulata</i> , <i>Ricania</i>	11	<i>signifera</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>roscida</i> , <i>Poeciloptera</i>	13	<i>smaragdula</i> , <i>Typhlocyba</i>	60
<i>rubrovittata</i> , <i>Eurytela</i>	15	<i>simplex</i> , <i>Cixius</i>	2
<i>ruficollis</i> , <i>Eurytela</i>	15	<i>simplice</i> , <i>Cicada</i>	62
<i>rutilans</i> , <i>Tettigonia</i>	25	<i>sinuata</i> , <i>Colpoptera</i>	8
<i>rufa</i> , <i>Tettigonia</i>	26	<i>sinuata</i> , <i>Entylia</i>	22
<i>ruficania</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. tubulata</i>)	33	<i>sordida</i> , <i>Phalaenomorpha</i>	13
<i>ruficollis</i> , <i>Tettigonia</i>	27	<i>sordidus</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. plebejus</i>)	55
<i>ruficosta</i> , <i>Cicada</i>	67	<i>sororia</i> , <i>Cercopis</i>	16
<i>rustica</i> , <i>Cicada</i>		<i>sourra</i> , <i>Tettigonia</i>	30
(= <i>Acucephalus costatus</i>)	58	<i>spathulata</i> , <i>Eupelix</i>	46
<i>rutilans</i> , <i>Tettigonia</i>	31	<i>speciosa</i> , <i>Cicada</i>	64
<i>sagata</i> , <i>Tettigonia</i>	33	<i>spilota</i> , <i>Poeocera</i>	1
<i>sagata</i> , <i>Hemipterida</i>	21	<i>spinosa</i> , <i>Hoplophora</i>	43
<i>salicina</i> , <i>Aphrophora</i>	19	<i>splendidulus</i> , <i>Iassus</i>	54
<i>salicis</i> , <i>Aphrophora</i> (= <i>A. salicina</i>)	19	<i>splendidus</i> , <i>Iassus</i>	55
<i>sanguinea</i> , <i>Cercopis</i>	16	<i>spumaria</i> , <i>Aphrophora</i>	19
<i>sanguinea</i> , <i>Cicada</i>	65	<i>spumaria</i> , <i>Aphrophora</i> (= <i>A. alni</i>)	18
<i>sanguinicollis</i> , <i>Penthimia</i>		<i>squamigera</i> , <i>Stegaspis</i>	39
(= <i>P. haemorroaemus</i>)	17	<i>stellulata</i> , <i>Typhlocyba</i> (= <i>T. pardalipa</i>)	60
<i>sanguinolenta</i> , <i>Cercopis</i>	16	<i>stigma</i> , <i>Bythoscopus</i> (= <i>B. coryli</i>)	48
<i>sanguinolenta</i> , <i>Cercopis</i> (= <i>C. mactata</i>)	17	<i>stigmatica</i> , <i>Cicada</i>	68
<i>sanguinolenta</i> , <i>Cercopis</i>		<i>stigmatica</i> , <i>Cixius</i>	71
(= <i>C. vulnerata</i>)	17	<i>stigmatica</i> , <i>Eurytela</i>	16
<i>sanguinolenta</i> , <i>Cicada</i>	61	<i>stranimus</i> , <i>Iassus</i>	56
<i>sardida</i> , <i>Hoplophora</i>	43	<i>striata</i> , <i>Delphax</i>	7
<i>scanica</i> , <i>Paropia</i> (= <i>P. scutata</i>)	59	<i>striatus</i> , <i>Acucephalus</i>	71
<i>sculpta</i> , <i>Smilia</i>	41	<i>striatus</i> , <i>Iassus</i>	57
<i>scurra</i> , <i>Cicada</i>	63	<i>strigipes</i> , <i>Iassus</i>	55
<i>scurra</i> , <i>Bythoscopus</i>	47	<i>strigipes</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. splendidulus</i>)	54
<i>scutellata</i> , <i>Tettigonia</i>	27	<i>striola</i> , <i>Bythoscopus</i> (= <i>B. frenatus</i>)	50
<i>scutata</i> , <i>Paropia</i>	59	<i>sturnus</i> , <i>Coelidia</i>	59
<i>segmentaria</i> , <i>Cicada</i>	62	<i>subfuscula</i> , <i>Cicada</i> (= <i>I. pectoralis</i>)	54
<i>sellata</i> , <i>Smilia</i>	41	<i>subquadrata</i> , <i>Phalaenomorpha</i>	13
<i>semiannulatum</i> , <i>Aethalia</i> (= <i>A. venosa</i>)..	15	<i>subrusticus</i> , <i>Acucephalus</i>	71

<i>sulphurea</i> , <i>Gaeana</i> (= <i>Cicada</i>)	65
<i>tarandus</i> , <i>Oxyrhachis</i>	39
<i>taurus</i> , <i>Centrotus</i>	45
<i>teliformis</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. hentzii</i>)	32
<i>teligera</i> , <i>Smilia</i>	41
<i>tenuis</i> , <i>Iassus</i>	54
<i>terminalis</i> , <i>Bythoscopus</i>	51
<i>terminalis</i> , <i>Tettigonia</i>	30
<i>testacea</i> , <i>Poeciloptera</i>	12
<i>testudinosus</i> , <i>Iassus</i>	52
<i>thoracica</i> , <i>Penthimia</i> (= <i>P. haemorrhoaemus</i>)	17
<i>tibiae</i> , <i>Bythoscopus</i>	50
<i>tibialis</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. haematodes</i>)	66
<i>tibialis</i> , <i>Poeocera</i>	1
<i>tibiceri</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. variegata</i>)	69
<i>tiliae</i> , <i>Typhlocyba</i>	60
<i>tinealis</i> , <i>Bothriocera</i>	5
<i>tomentosa</i> , <i>Cicada</i> (= <i>C. picta</i>)	65
<i>torrida</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>tortricina</i> , <i>Poeciloptera</i>	12
<i>tortuosa</i> , <i>Cicada</i>	66
<i>torva</i> , <i>Membracis</i>	38
<i>transversa</i> , <i>Cercopis</i>	16
<i>triangularis</i> , <i>Bythoscopus</i> (= <i>Bythoscopus</i> var.)	49
<i>trichopthalma</i> , <i>Cicada</i>	61
<i>tricolor</i> , <i>Tettigonia</i>	32
<i>tridens</i> , <i>Heteronota</i>	24
<i>trifasciata</i> , <i>Darnis</i> (= <i>D. futural</i>)	23
<i>trifasciata</i> , <i>Tettigonia</i>	29
<i>trifasciatus</i> , <i>Acucephalus</i>	58
<i>trifida</i> , <i>Heteronota</i>	24
<i>triguttata</i> , <i>Hemiptycha</i> (= <i>H. lorata</i>)	22
<i>tristigma</i> , <i>Cicada</i>	61
<i>trivia</i> , <i>Ulopa</i>	18
<i>trundinisi</i> , <i>Tettigonia</i>	35
<i>tuctuosa</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>tuba</i> , <i>Enchophora</i>	1
<i>tubulata</i> , <i>Tettigonia</i>	33
<i>tuberosa</i> , <i>Smilia</i>	41
<i>tympanum</i> , <i>Cicada</i>	62, 65
<i>umbracalata</i> , <i>Acanopia</i>	13
<i>umbrosa</i> , <i>Tettigometra</i>	14
<i>undata</i> , <i>Delphax</i>	7
<i>undata</i> , <i>Tettigonia</i>	26
<i>unicolor</i> , <i>Delphax</i> (= <i>D. phragmitis</i>)	7
<i>unifasciata</i> , <i>Aphrophora</i>	21
<i>undata</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. vittatus</i>)	57
<i>unguiculata</i> , <i>Cicada</i>	61
<i>vacca</i> , <i>Lamproptera</i>	24
<i>vaginata</i> , <i>Smilia</i>	41
<i>varia</i> , <i>Eurymela</i> (= <i>E. stigmatica</i>)	16
<i>varians</i> , <i>Cicada</i>	66
<i>variegata</i> , <i>Cicada</i>	69
<i>variegata</i> , <i>Coelidia</i>	59
<i>variegata</i> , <i>Delphax</i>	7
<i>variegata</i> , <i>Eurymela</i>	15
<i>variegata</i> , <i>Phenax</i>	70
<i>variegata</i> , <i>Tettigonia</i>	34
<i>varipennis</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. striatus</i>)	57
<i>varipus</i> , <i>Aethalia</i>	14
<i>varius</i> , <i>Bythoscopus</i>	51
<i>velox</i> , <i>Cixius</i>	4
<i>venosa</i> , <i>Aethalia</i>	15
<i>venosus</i> , <i>Bythoscopus</i>	51
<i>ventralis</i> , <i>Iassus</i> (= <i>I. punctifrons</i>)	55
<i>virescens</i> , <i>Bythoscopus</i>	51
<i>virescens</i> , <i>Pseudophana</i>	5
<i>viridula</i> , <i>Typhlocyba</i>	60, 61
<i>venosa</i> , <i>Coelidia</i>	60
<i>vernacula</i> , <i>Tettigonia</i>	32
<i>verticalis</i> , <i>Iassus</i>	58
<i>verticalis</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. rutilans</i>)	31
<i>victima</i> , <i>Tettigonia</i>	30
<i>villosa</i> , <i>Cicada</i>	63
<i>virescens</i> , <i>Cicada</i>	66
<i>virescens</i> , <i>Tettigometra</i>	14
<i>virgulata</i> , <i>Delphax</i>	7
<i>viridana</i> , <i>Poeciloptera</i>	12
<i>viridicollis</i> , <i>Cicada</i>	68
<i>viridipennis</i> , <i>Tettigonia</i>	34
<i>viridis</i> , <i>Cicada</i>	67
<i>viridis</i> , <i>Tettigonia</i>	34
<i>vitripennis</i> , <i>Tettigonia</i>	26
<i>vittata</i> , <i>Delphax</i>	7
<i>vittata</i> , <i>Tettigonia</i> (= <i>T. hentzii</i>)	32
<i>vittatus</i> , <i>Iassus</i>	57
<i>vitulus</i> , <i>Smilia</i> (= <i>S. pallens</i>)	42
<i>vulnerans</i> , <i>Heteronota</i>	23
<i>vulnerata</i> , <i>Cercopis</i>	17
<i>xanthocephala</i> , <i>Tettigonia</i>	27
<i>xanthogramma</i> , <i>Cicada</i>	61
<i>xanthogramma</i> , <i>Tettigonia</i>	29
<i>xanthographe</i> , <i>Smilia</i>	42
<i>xanthonota</i> , <i>Tettigonia</i>	36
<i>zimmermanni</i> , <i>Smilia</i>	42

Кольорові таблиці

Colour plates

Цветные таблицы

Таблиця 1 (F 1-9)

- A — загальний вигляд коробки ЗМ 3845
- B — *Dichoptera hyalinata*
- C — *Pterodictya ephemera*
- D — *Fulgora laternaria*
- E — Fulgoriidae indet.
- F — *Poeocera spilota*

Таблиця 2 (F 2-10)

- A — загальний вигляд коробки ЗМ 3842 (ліва частина)
- B — *Eurytela rubrovattata*
- C — *Hemiptycha cervus*
- D — *Darnis flaviginata*

Таблиця 3 (F 3-10)

- A, B — загальний вигляд коробки ЗМ 3842 (права частина)
- C — приклад етикеток у вигляді п'ятикутної зірки
- D — оригінальний підпис етикетки Е-Ф. Гермара
- E — приклад етикеток з різних географічних регіонів, виражений різними кольорами
- F — *Cercopis furcata*
- G — приклади оформлення підписів родових назв Homoptera

Таблиця 4 (F 4-11)

- A — загальний вигляд коробки ЗМ 3843
- B — *Membracis foliata*
- C — *Smilia flavipes*
- D — *Membracis cruentata*

Таблиця 5 (F 5-11)

- A, C — приклад оформлення підписів на місці експонатів відісланих до Гамбурга
B, E, H, I — приклад оформлення і збереження експонатів
D — *Combophora bescckii*
F — *Tettigonia aureola*
G — *Tettigonia major*
J — *Centrotus* sp.

Таблиця 6 (F 6-12)

- A — загальний вигляд коробки ЗМ 3844
B — *Cicada fasciata*
C — *Cicada* sp. (Prom. bor. sp. [Africa])

Таблиця 7 (F 7-12)

- A — *Cicada trichophalta*
B — вигляд на цикади з різних географічних районів
C — вигляд на зразки *Cicada scurra*
D — *Cicada* sp.
E — *Cicada tympanum*
F — голова *Cicada* sp. з Австралії
G — *Cicada semiclara*

Таблиця 8 (F 8-13)

- A — вигляд колекції цикад у коробці ЗМ 3845
B — *Cicada curvicosia*
C — *Cicada cantans*
D — *Cicada viridicollis* та *C. serricosta*
E — *Cicada concinna*

Plate 1 (F 1-9)

- A — general view of box No 3M 3845
- B — *Dichoptera hyalinata*
- C — *Pterodictya ephemera*
- D — *Fulgora laternaria*
- E — Fulgoriidae indet.
- F — *Poeocera spilota*

Plate 2 (F 2-10)

- A — general view of box No 3M 3842 (left part)
- B — *Eurymela rubrovattata*
- C — *Hemiptycha cervus*
- D — *Darnis flaviginata*

Plate 3 (F 3-10)

- A, B — general view of box No 3M 3842 (right part)
- C — a pentagram-shaped label
- D — original handwriting of E.-F.Germar on the label
- E — example of labels from different geographic regions marked by different colour
- F — *Cercopis furcata*
- G — example of labels for generic names of Homoptera

Plate 4 (F 4-11)

- A — general view of box No 3M 3843
- B — *Membracis foliata*
- C — *Smilia flavipes*
- D — *Membracis cruentata*

Plate 5 (F 5-11)

- A, C — example of the labels, put on the places of specimens which were sent to Hamburg
B, E, H, I — examples of different homopteran specimens
D — *Combophora besckii*
F — *Tettigonia aureola*
G — *Tettigonia major*
J — *Centrotus* sp.

Plate 6 (F 6-12)

- A — general view of box No 3M 3844
B — *Cicada fasciata*
C — *Cicada* sp. (Prom. bor. sp. [Africa])

Plate 7 (F 7-12)

- A — *Cicada trichophthalma*
B — cicads from different geographic regions
C — view of *Cicada scurra*
D — *Cicada* sp.
E — *Cicada tympanum*
F — head of *Cicada* sp. from Australia
G — *Cicada semiclarata*

Plate 8 (F 8-13)

- A — cicads collections in box No 3M 3845
B — *Cicada curvicosia*
C — *Cicada cantans*
D — *Cicada viridicollis* ta *C. serricosta*
E — *Cicada concinna*